Wolnostoj?cy 23-komorowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 23 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-23W

Product description

Wolnostojący zestaw 23-skrzynkowy BASIC 385 na 23 lokale – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 7016 antracytowy

Dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i wymagających obiektów komercyjnych wolnostojący zestaw BASIC 385 na 23 lokale oferuje trwałe i przejrzyste rozwiązanie wejściowe. Dzięki niezależnemu montażowi stojącemu skrzynki można ustawić odpowiednio do warunków działki i dostępu.

W-wykonanie rozdziela skrytki pocztowe na szerszą, wielokolumnową formę zestawu i tworzy przejrzystą elewację dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamknięty moduł.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, przeznaczony na przesyłki formatu DIN C4 w układzie pionowym. Tłumiąca hałas gumowa listwa zmniejsza odgłosy uderzeń, natomiast frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodne odbieranie

Tłumiąca hałas gumowa listwa ogranicza stukanie klap wrzutowych. Odbiór korespondencji odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z wytrzymałą powłoką na stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC Wyprodukowano w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 23 oddzielnie użytkowane skrytki
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór przesyłek Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana
Rodzaje montażu Do wyboru montaż śrubowy lub osadzenie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu śrubowym nie są dołączone; należy dobrać odpowiednie do fundamentu

Wielko?? skrzynek i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wersji dostępna jest także skrytka 300 × 220 × 385 mm o objętości ok. 25 litrów.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla wolnostojącego zestawu zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy osadzaniu w betonie słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do warunków podłoża, masy zestawu i lokalnych uwarunkowań.

Monta? ?rubowy na fundamencie

Do montażu śrubowego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać w zależności od podłoża i obciążenia zestawu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy skrajnych warunkach pogodowych mimo wykonania zgodnego z normą wilgoć może przedostać się do wnętrza skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 23 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	98
Warunki dostawy	Dostawa realizowana w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618