6-komorowy natynkowy zestaw skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (2x3) | Centrum



Product number 382XA-6-SP-150-M

Product description

6-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 6 lokatorów, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo staranne wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym bestellerem. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła gumowa uszczelka zapewniająca cichy wrzut, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym samodzielnym montażu. Do wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako komplet — nie ma konieczności czasochłonnego przytwierdzania pojedynczych kasetek do ściany. 6-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL i stanowią konstrukcyjnie dopasowaną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzenia przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza przesyłki podczas ich wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy/rozmówny wykonany ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką do rozmów pod montaż standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzą w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 osobnych schowków pocztowych
Układ 2 × 3
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL
Panel dzwonkowy/rozmówny Panel dzwonkowy/rozmówny ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapą wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne panele Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (wkręty + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618