Wolnostoj?cy zestaw 4 skrzynek pocztowych Design BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA RAL 7016 antracytowy | z 4 skrzynkami na listy



Product number 384P-7016VA-4

Product description

Wolnostojący zestaw 4 skrzynek pocztowych BASIC – Edition NELLY – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edicja NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek serii BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynek wykonany jest ze stali ocynkowanej i pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat. Klapki wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane ziarnem 240. Ten świadomy kontrast BI-Color sprawia wrażenie nowoczesności i wysokiej jakości, a także dobrze komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wolnostojąca wersja z 4 skrzynkami, NELLY nie służy jedynie do odbioru poczty, lecz jest estetycznym elementem strefy wejściowej. Smukła, wpuszczona konstrukcja stelaża oraz pole do oznakowania na daszku przeciwdeszczowym czynią z zestawu samodzielny element aranżacji przy wejściu na posesję.

Szczególne zalety edycji NELLY

Daszek przeciwdeszczowy pełni funkcję pola do oznakowania NELLY

Daszek przeciwdeszczowy w NELLY pełni jednocześnie dwie funkcje: uzupełnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i stanowi wyrazistą powierzchnię do oznakowania. Państwa indywidualna grawerka laserowa z numerem domu i/lub nazwą ulicy sprawia, że wolnostojący zestaw jest rozpoznawalny i osobisty już przy wejściu na posesję.

BI-Color: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynek ze stali ocynkowanej jest pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat. Klapki wrzutowe z kolei wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są szlifowane ziarnem 240. Daszek i słupy nośne wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i powlekane proszkowo; widoczny akcent stali nierdzewnej tworzą szlifowane klapki wrzutowe.

Duży wrzut dla formatu DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Nawet większe listy można wrzucać bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa na co dzień

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w tłumiącą hałas uszczelkę gumową. Uchwyt podtrzymujący przesyłki wspomaga kontrolowane wyjmowanie, a drzwi otwierają się z lewej na prawą stronę.

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej 20 × 100 mm

Wolnostojący zestaw NELLY podtrzymywany jest przez smukłe, lecz masywne słupy nośne wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm. Przy przekroju 20 × 100 mm i powleczeniu proszkowym słupy prezentują się płasko i elegancko, jednocześnie tworząc stabilną podstawę dla całego zestawu.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wykonanie 4 skrzynki pocztowe
Korpus skrzynki Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Klapki wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Projekt NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualna grawerka laserowa w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce
Odbiór korespondencji Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Wolnostojący
Słupy nośne 20 × 100 mm, ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm, powlekane proszkowo
Daszek przeciwdeszczowy Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo i możliwa do wykorzystania jako powierzchnia oznakowania
Warianty montażu Do montażu przykręcanego lub do zabetonowania
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem, gdy zostanie całkowicie wrzucona, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u stojaka

Słupy nośne, w zależności od wybranego wykonania, przeznaczone są do montażu przykręcanego na odpowiednim fundamencie lub do zabetonowania. Fundament należy dopasować do warunków podłoża i lokalnych uwarunkowań.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Wysokość całkowita w mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Całkowita szerokość w mm	760,0
Głębokość w mm	100,0 + 20,0
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w partiach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Sommerfeldallee 14
Montagebohrungen
4x Ø11
135
730
120
1510 / 1710
795
180

