Paczkomat natynkowy ze stali nierdzewnej BASIC 863 AP - przedzia? paczkowy 550x370

Product number 863-A-1PB-VA



Product description

Paczkomat natynkowy ze stali nierdzewnej BASIC 863 AP - Przedział na paczki 550x370

Odbiór paczek niezależnie od firmy kurierskiej! Każdy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) może korzystać z tej skrzynki na paczki. Przykładowe umowy garażowe w załączeniu!

Skrzynka na paczki wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą i solidny zamek charakteryzują tę skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- 1 pojemnik na paczki wykonany ze stali nierdzewnej V2A, polerowany.
- Przedział na paczki 370x550x380 mm (WHT) z zamkiem zatrzaskowym.
- Pojemność przedziału paczkowego: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Drzwi skrytki na paczki z trzypunktowym systemem zamykania i wzmocnieniem drzwi.
- Drzwiczki z grawerem z podkładem w kolorze białym, napis: "PAKET" wyrównany pionowo, wysokość napisu ok. 250 mm.
- Ściśle przylegające panele boczne + osłona przeciwdeszczowa wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane. Ze zintegrowaną krawędzią przeciwdeszczową wystającą do przodu, panel dachowy z krawędzią nad panelami bocznymi.
- Dostawa obejmuje materiał montażowy do montażu na ścianie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	77
Wysokość skrzynki na listy w mm	557,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	380,0
Głębokość w mm	390,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	System jest dostarczany w pe?ni zmontowany


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Funktionsprinzip des Paketschlosses: Fachbelegung



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618