6-komorowy 3x2 natynkowy system skrzynek na listy Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



Product number 385A-VA-6W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali – stal nierdzewna V2A szlifowana

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych zespołów mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i przychodni. Szersze, wielokolumnowe wykonanie rozkłada skrytki na kilku kolumnach, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i bardziej czytelna.

Instalacja wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szlifowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w utrzymaniu i trwałą jednostkę ze stali nierdzewnej.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem i wymienna tabliczka na nazwisko umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne łączą pojedyncze skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową linię i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści również większe przesyłki formatu DIN C4 ustawione pionowo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Listwę gumową tłumiącą zastosowano przy klapce wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Listwa montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Listwa montażowa ułatwia montaż; do opisywanego wykonania dołączone są elementy mocujące wraz ze śrubami i kołkami.

Całość ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją, tworząc trwałe natynkowe instalacje skrzynek pocztowych. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Listwa montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do rodzaju podłoża na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed pogod?

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618