Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - GIRA System 106 - Wideodomofon prawy - komplet VIDEO | Prawo | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB | Stal nierdzewna, szczotkowana | Monta ? podtynkowy



Product number 562-UP-SPR-1-VA-GI106KS

Product description

Designowy Skrzynka na listy GRIMM® – Arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Designowy skrzynka na listy GRIMM łączy nowoczesny design z najwyższą jakością wykonania – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy poszukują eleganckiego rozwiązania do integracji systemu Gira 106. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w pełni „wyprodukowana w Niemczech” przez manufakturę skrzynek na listy Lippe, ten model reprezentuje trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Polerowana frontowa płyta wykonana z stali nierdzewnej V2A (1.4301) o grubości 2 mm zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Projekt z płaską powierzchnią umożliwia bezszwową integrację z do trzech modułów systemu GIRA 106 dzięki przemyślanemu systemowi mocowania. 3 moduły systemu GIRA są dołączone, co pozwala na natychmiastowe zainstalowanie skrzynki na listy. Odpowiednia stacja mieszkalna GIRA i urządzenie sterujące do uzupełnienia tej skrzynki są zawarte w zestawie. Moduły można łatwo wymieniać za pomocą prostego systemu mocowania.

Skrzynka na listy GRIMM® to nie tylko wizualny hit, ale także lider funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka może być łatwo i komfortowo obsługiwana jedną ręką. Otwieraj drzwi przyciskiem i zamykaj je bez użycia klucza. Zamek jest również doskonale chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka oferuje inteligentny system pobierania: drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapewnia bezpieczeństwo poczty wewnątrz skrzynki i uniemożliwia jej opadnięcie na ziemię. Wrzut poczty również odbywa się komfortowo od przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osiowe zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej. Co wyjątkowe, GRIMM jest wyposażony w system podwójnej skrzynki: skrzynka instalacyjna może być zainstalowana już w trakcie budowy, podczas gdy frontowa płyta jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – dla maksymalnej elastyczności w przyszłości oraz ochrony przed brudem i kurzem podczas budowy. Skrzynka instalacyjna wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i posiada wstępnie wycięte otwory kablowe po wszystkich stronach, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724, skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagięć. Skrzynka na listy GRIMM® zachwyca swoją długotrwałą jakością, ponadczasowym designem oraz przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Frontowa płyta z 2mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana.
- Produkcja wysokiej jakości – wyprodukowano w Niemczech w firmie Briefkasten Manufaktur Lippe.
- W zestawie stacja mieszkalna GIRA i urządzenie sterujące, moduł stacji drzwiowej systemu 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Innowacyjny zamek Push-Key w zestawie z 2 kluczami i numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi do pobierania z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec opadnięciu poczty.
- Wrzut od frontu z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewniającymi bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – także duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona przed wyjęciem z materiału ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki wysuniętej osłonie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Płyta może być łatwo zainstalowana po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka instalacyjna ze stali nierdzewnej 1.4016 (nietypowa, magnetyczna stal nierdzewna) z wstępnie wyciętymi otworami kablowymi po wszystkich stronach.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000

- Za wymienną szybą z czarnego szkła kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia wynoszącemu 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Dla numerów domów, które mają być dobrze widoczne.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i wodoodporny głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez dwodrutową magistralę. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja mieszkalna Gira Video AP 7 1209xx

- Stacja mieszkalna wideo z 17,78 cm (7") dużym wyświetlaczem TFT kolorowym oraz wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu naściennego lub na słupku z podtynkową obudową. Z opcjonalną podstawą (patrz akcesoria) również odpowiednia do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej pamięci obrazów. Całkowicie szklana frontowa płyta z funkcją dotykową i zwrotem dotykowym.

Urządzenie sterujące Video REG Gira 128800

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacyjnej Gira.
- Zasilanie dwodrutowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i krótko obwodowym w przypadku użycia komponentów wideo, takich jak kolorowa kamera, wyświetlacz TFT.
- Możliwość zasilania do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji mieszkalnych z wyświetlaczem kolorowym TFT poprzez urządzenie sterujące wideo.
- Łącznie można obsługiwać do 15 kamer kolorowych za pomocą urządzenia sterującego wideo (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamery TKS), z czego dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane z urządzenia sterującego wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego zasilania do komunikacji drzwiowej.
- Elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciążenia z automatycznym resetem napięć zasilających i połączeń magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED do stanu operacyjnego, przeciążenia, programowania systemu i programowania otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwiowego.
- Wyjście przekaźnika do włączania otwieracza drzwiowego z własnym zasilaniem.
- Czas otwarcia drzwi można płynnie ustawiać od 1 do 10 s.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Państwa poczty, skrzynka na listy lub system skrzynek na listy powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie jest podstawą reklamacji.

Product properties

Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 Taster
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	560,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 500,0 | Wymiary monta?owe 460,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 600,0 | Wymiary monta?owe 560,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w z?o?onym stanie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


23
Köhler


600
150
152
500
560
400
350
460




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!