Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom | Powy?ej | Stal nierdzewna, szczotkowana | Monta ? podtynkowy



Product number 562-UP-SPO-1-VA-LOX1

Product description

Design skrzynka pocztowa GRIMM® – Arcydzieło manufaktury skrzynek pocztowych

Designowa skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym rzemiosłem – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji systemu interkomowego LOXONE. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i całkowicie „wyprodukowano w Niemczech” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ten model oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Frontowa obudowa o grubości 2 mm ze stali nierdzewnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Design na poziomie umożliwia bezproblemową integrację do dwóch modułów systemowych LOXONE (nie w zestawie) poprzez przemyślany system mocowania. Przygotowanie przewiduje miejsce na 1 sztukę interkomu LOXONE (w tym otwór na wydostawanie dźwięku).

Skrzynka pocztowa GRIMM® to nie tylko wizualna atrakcja, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key, skrzynka może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwórz drzwi za pomocą jednego naciśnięcia i zamknij drzwi bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo skrzynka posiada inteligentny system wyjmowania: drzwi otwierają się od góry w dół, co zapewnia, że poczta pozostaje bezpiecznie w skrzynce i nie spada na Ciebie. Wrzut poczty również odbywa się wygodnie od przodu, a wysokiej jakości tłumiki osi zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej. Wyjątkowy GRIMM charakteryzuje się także systemem podwójnej skrzynki: skrzynka montażowa może być zainstalowana już podczas fazy budowy, podczas gdy frontowa obudowa jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – dla maksymalnej elastyczności w przyszłości oraz ochrony przed brudem i kurzem w trakcie budowy. Skrzynka montażowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i posiada fabrycznie wykonane otwory kablowe po wszystkich stronach, co umożliwia łatwy montaż elektryczny.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez załamań. Skrzynka pocztowa GRIMM® zachwyca swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa w całości ze stali nierdzewnej do montażu w murze.
- Frontowa obudowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana.
- Produkcja o wysokiej jakości – wyprodukowano w Niemczech przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo zintegrować z designem na poziomie i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewiduje miejsce na 1 sztukę interkomu LOXONE (w tym otwór na wydostawanie dźwięku). BEZ INTERKOMU LOXONE/KOMPONENTÓW SYSTEMOWYCH!
- Innowacyjny zamek Push-Key, w tym 2 klucze z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed wpływami atmosferycznymi.
- Drzwi wyjmujące z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry w dół, aby zapobiec opadnięciu poczty.
- Wrzut od przodu z wysokiej jakości tłumikami osi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona przed wyjęciem ze stali nierdzewnej wbudowana.
- Optymalna ochrona przed wpływami atmosferycznymi dzięki wysuniętej obudowie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu w murze. Obudowa może być wygodnie zainstalowana po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka montażowa ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal) z fabrycznie wykonanymi otworami kablowymi po wszystkich stronach.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą dla Państwa poczty, skrzynka lub system skrzynek pocztowych powinny znajdować się, jeśli to możliwe, pod daszkiem.

Ładunek pocztowy jest chroniony przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczony w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Nie całkowicie wsunięta poczta umożliwia przenikanie wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed przenikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wejście wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618