Designowa skrzynka natynkowa na listy GOETHE AP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 boczny - kompletny zestaw wideo | Linki | bez skrytki na gazety | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSGI106-L

Product description

Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE® AP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 boczny - kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 bocznie w designie równozlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Zawarte są 3 moduły System 106 firmy GIRA, więc skrzynka może być użyta od razu. Do skrzynki dołączona jest odpowiednia stacja mieszkaniowa GIRA oraz urządzenie sterujące do jej kompletacji. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w dostępny otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi otwierają się. Przy położeniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby klapa wyciągowa uniemożliwiała wypadanie poczty w Państwa stronę. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed wpływem warunków atmosferycznych. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stukanie spowodowane czynnikami pogodowymi.

Natynkowe systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE® charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu we własnym zakresie. Dla wszystkich urządzeń GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Wzór użytkowy chroniony wg DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (wys. x szer. 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut listów i odbiór odbywają się z przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) pozwalają na wkładanie kopert C4 poziomo, także duże listy mieszczą się bez składania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie może wpaść Państwu na kolana.
- Moduł funkcyjny (wys. x szer. 200x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), lakierowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną w razie wyboru wytworzone laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo (można także wprowadzić napis z nazwiskiem).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę i daszkowi przeciwwilgociowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, lakierowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczna osłona z 3 mm aluminium AlMg3 W19, lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W tym szyna montażowa do zamocowania na ścianie.
- W zestawie stacja mieszkaniowa GIRA i urządzenie sterujące, zamontowany moduł stacji drzwiowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do numerów domu, które mają być dobrze widocznie wyeksponowane.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość rozmowy.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od trzeciego modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja mieszkaniowa Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja mieszkaniowa wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z użyciem podtynkowej puszki instalacyjnej lub puszki do ścianek działowych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się także do ustawienia na meblu. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona do zestawu dla wewnętrznej pamięci obrazów. Pełnowymiarowy szklany front z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące Video REG Gira 128800, dołączone

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie odwrótnobiegunowej i odpornej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i do 28 stacji mieszkaniowych z wyświetlaczem TFT można zasilać za pośrednictwem urządzenia sterującego Video.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być obsługiwanych przez urządzenie sterujące Video (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bram TKS-kamer), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez urządzenie sterujące Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynne elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć zasilających oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i programowania otwieracza drzwi.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia otwieracza drzwi płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie kamery lub stanowiska rozmównego

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem wejściowym.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. To urządzenie jest chronione przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	400,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618