Wolnostoj?cy zestaw skrzynek na listy 15 (5x3) Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 15 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-15

Product description

Wolnostojąca 15-komorowa skrzynka pocztowa BASIC 385 dla 15 lokatorów – RAL 7016 antracytowy

Z 15 oddzielnie użytkowanymi skrytkami pocztowymi wolnostojąca BASIC 385 oferuje przejrzyste rozwiązanie pocztowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz wymagających obiektów komercyjnych. Montaż na stojakach umożliwia elastyczne ustawienie tam, gdzie skrzynka jest dobrze dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i dla doręczycieli.

Konfiguracja zestawu jest dopasowana do liczby lokatorów i tworzy zamkniętą całość wraz z daszkiem przeciwdeszczowym i boczną obudową.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i są malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, struktura drobna, mat. Przylegająca boczna obudowa z daszkiem łączy pojedyncze skrzynki w zwartą całość.

Każda skrytka wyposażona jest we wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek DIN-C4 w układzie pionowym. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje odgłosy uderzeń, natomiast drzwi do odbioru poczty otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne z rury ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącej skrzynki pocztowej. Solidna konstrukcja przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Jasne przyporządkowanie dla wszystkich lokatorów

Zestaw udostępnia 15 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych i może być ustawiony niezależnie od ściany budynku w miejscu łatwo dostępnym na posesji.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm zaprojektowano pod przesyłki DIN C4 w układzie pionowym. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje stukanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od przodu przez drzwi otwierające się od lewej do prawej.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie skrzynki pocztowej BASIC 385

Skrzynka pocztowa

Konstrukcja Konfiguracja zestawu specyficzna dla artykułu
Liczba skrytek 15 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, struktura drobna, mat
Daszek przeciwdeszczowy / boczna obudowa Stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, struktura drobna, mat
Wykonanie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru: montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dopasować do fundamentu, wybrać oddzielnie

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna z różnymi rozmiarami skrytek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o objętości ok. 25 litrów.

Monta? przez zabetonowanie

Dla wolnostojącego zestawu zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zabetonowaniu elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, masy zestawu oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać w zależności od podłoża i obciążenia zestawu. W wykonaniach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią zestawu podstawowego.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko w przypadku pełnego wrzutu i zamkniętej klapki wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy skrajnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normami, wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1060,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	76
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane s? w cz??ciach

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618