7-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XP SP z puszk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Prawo | ? Kolor do wyboru | z 7 skrzynkami na listy



Product number 385XP-7-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T z modułem dzwonkowym/domofonowym dla 7 lokali – moduł dzwonka po prawej

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 7 lokali łączy trwałe skrytki ze stali nierdzewnej z zintegrowanym modułem dzwonkowym/domofonowym. Dzięki temu skrzynki i komunikacja z odwiedzającymi są skonsolidowane w stabilne, wizualnie spójne rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli i obiektów komercyjnych. W tej wersji moduł dzwonkowy/domofonowy umieszczony jest po prawej stronie.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i zostają wysokiej jakości pokryte proszkowo wybraną przez klienta kolorem RAL. Szczególnie warto wyróżnić masywne elementy stojące z anodowanego profilu aluminiowego: są one również malowane proszkowo, wykonane bardzo solidnie i stanowią wyjątkowo wytrzymałą podstawę całego systemu. Stal nierdzewna i masywny aluminium łączą trwałość z czystą, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od frontu, wytrzymały zamek oraz wymienne pole na nazwisko zapewniają wygodne użytkowanie na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T — w skrócie

Skrzynka pocztowa i moduł dzwonkowy w jednym systemie

7 skrytek jest połączonych z modułem dzwonkowym/domofonowym. Redukuje to dodatkowe pojedyncze elementy przy wejściu na posesję i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Masywne elementy stojące z aluminium

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą szczególnie solidną podstawę systemu. Konstrukcja profili pokryta proszkowo jest zaprojektowana z myślą o wysokiej stabilności i długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z objętością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Przygotowany moduł dzwonkowy/domofonowy

Zintegrowany moduł dzwonkowy/domofonowy tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonkowych i integracji kompatybilnej techniki rozmówczej. Elementy elektrotechniczne są wykonane zgodnie z planowaną konfiguracją systemu.

BASIC Plus – zaprojektowany na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że 385XP to szczególnie wytrzymały system skrzynek. Modularna konstrukcja ułatwia montaż, konserwację i późniejszą wymianę poszczególnych komponentów.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XP ST-T

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 7 osobno zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność poczty Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Moduł dzwonkowy/domofonowy Wersja zintegrowana w systemie skrzynek
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonka Dopasowane do liczby lokali
Technika rozmówcza Przygotowanie dla kompatybilnego systemu komunikacji drzwiowej
Podłączenie elektryczne Wykonanie po stronie inwestora zgodnie z wybraną techniką rozmówczą
Uwaga System domofonowy i komponenty przyłączeniowe zależą od wybranej konfiguracji

Masywne elementy stojące z aluminium

Elementy stojące Masywny anodowany profil aluminiowy, malowany proszkowo
Konstrukcja Wykonana szczególnie solidnie i nośna
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Wolnostojący montaż na odpowiednim fundamencie
Okładzina boczna Ściśle przylegająca wersja
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, przyjazna w konserwacji i zaprojektowana z myślą o montażu

Uwaga dotycz?ca modu?u dzwonkowego/domofonowego

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Konkretny system domofonowy, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego rozwiązania komunikacji drzwiowej. Instalacja i podłączenie powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Fundament i bezpieczne ustawienie

Masywne elementy stojące z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, sposób mocowania i ustawienie należy dostosować do masy systemu, jego rozmiaru, właściwości gruntu i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, ściśle przylegające okładziny boczne i rynienki odpływowe wspierają ochronę przed pogodą. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

BASIC Plus – solidny i modu?owy

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modularna budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych elementów i jest zaprojektowana z myślą o długim okresie użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	7 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 7 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618