
Wolnostoj?ca XXL skrzynia na paczki GOETHE z 1 skrzynk? pocztow? i LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 przygotowana po prawej stronie - system ?luzowy - kolor RAL do wyboru | Prawo | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom | z 1 skrzynk? pocztow? | Odbiór poczty od frontu



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX1

Product description

Wolnostojąca XXL skrzynka na paczki GOETHE z 1 skrzynką pocztową i LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 przygotowana po prawej - system śluzowy - RAL do wyboru

Dostawa przesyłek zmieniła się znacznie w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki **skrzynce na paczki GOETHE** od Briefkasten Manufaktur wybierają Państwo optymalne połączenie innowacyjnej technologii i znakomitego wzornictwa, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowane proszkowo na wybrany kolor. Słupek jest **przygotowany dla LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. Płaskie, wpasowane w powierzchnię wzornictwo umożliwia bezszwową integrację modułu systemu LOXONE (nie zawarty w zestawie) za pomocą przemyślanego systemu montażowego. Przygotowanie jest przeznaczone specjalnie dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworem na wydostawanie się dźwięku).

Skrzynka pocztowa (BH 400x400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowanej proszkowo w kolorze RAL według wyboru. Wyposażona jest w innowacyjny **zamek Push-Key**, otwierany tym samym kluczem co zamek skrzynki na paczki, dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów, dzięki czemu listy mogą być wrzucane szczególnie cicho. Skrzynka pocztowa jest zgodna z normą **DIN/EN 13724** o wielkości wrzutu 3,5 x 36,0 cm – wystarczająco dla kopert C4 w orientacji poziomej, bez potrzeby ich zaginania. Drzwi odbiorcze otwierają się w dół, dzięki czemu przesyłki nie wypadną z nich wprost na Państwa. Wymiary skrzynki pozwalają na pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz jest jedynie wkładany – bez obracania – a drzwi się otwierają.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronna **skrzynka na paczki** (BH 600x1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, malowanej proszkowo w kolorze RAL według wyboru. Posiada pojemność 192 litrów i umożliwia dostarczenie paczek o maksymalnych wymiarach 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L według DHL. Klapka wrzutowa na paczki jest tłumiona i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie dostawczej Państwa przesyłka po włożeniu jest automatycznie przetransportowana do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza jest od razu gotowa na kolejne dostawy i pozostaje odizolowana od komory odbiorczej – dzięki temu przesyłki są zawsze optymalnie chronione. Każdy dostawca (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać ze skrzynki na paczki. W zależności od umiejscowienia zmieszczą się nawet do czterech paczek DHL rozmiaru M.

Briefkasten Manufaktur przykłada największą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz eleganiczne wykończenie powierzchni. Zapewnianie jakości zaczyna się już przy doborze naszych dostawców materiałów i kończy dopiero wtedy, gdy skrzynka na paczki trafi do Państwa w wymaganej jakości. Zaufajcie Państwo skrzynce na paczki **GOETHE** – bezpiecznemu, elastycznemu i stylowemu rozwiązaniu dla Państwa przesyłek pocztowych i kurierskich. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią – Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jakości skrzynka na paczki z stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo na wybrany kolor.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym grawerem piktogramu ze stali nierdzewnej "BRIEF".
- 2 innowacyjne zamki Push-Key z 10 kluczami, otwierane tym samym kluczem.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasów dla bardzo cichego wrzutu przesyłek.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 w poziomie, także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu przesyłki nie wypadają na zewnątrz.
- Skrzynka na paczki (BH 600x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym grawerem piktogramu ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Pojemność komory paczek: 192 litry, Maks. wymiary paczki: 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapka wrzutowa na paczki z tłumieniem dla cichego zamykania.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- LOXONE Intercom można bezszwowo osadzić w płaskim wzornictwie i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworem na wydostawanie się dźwięku). BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemowych!
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Obudowa boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tylna ścianka z stali nierdzewnej 1 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Podstawa z rury ze stali nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w słupie. Wysokość całkowita wynosi 1,65 m.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę Państwa przesyłek przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona korespondencja umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 600,0
Pojemność w litrach	BK 64,0 | PK 192,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest zmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618