4-miejscowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z boczn? skrzynk? na dzwonek | Linki | G??boko?? 150 mm | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-L

Product description

4-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z boczną skrzynką dzwonkową

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka 3er wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, szczotkowanej. Krawędź odpływu deszczu dla optymalnej ochrony przed wodą, dwukrotnie zagięta klapka wrzutowa z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt podtrzymujący pocztę oraz bardzo solidny zamek charakteryzują tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynki jest przygotowana do łatwego montażu w całości, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych modułów na ścianie. 4-komorowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne obudowy i daszek przeciwdeszczowy należą do tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowanej. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką na listy zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojnikiem redukuje hałas uderzeń podczas wrzucania. Uchwyt podtrzymujący pocztę zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowana sekcja dzwonkowa i rozmówna

Skrzynka dzwonkowa z stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana. Jako przycisk dzwonka zastosowano przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z siatką rozmówną do montażu powszechnie dostępnych wymiennych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (Systemy domofonowe/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka na listy

Liczba skrzynek 4 oddzielnie użytkowane przegrody pocztowe
Ułożenie 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wykończenie powierzchni skrzynki Szczotkowane
Część dzwonkowa/rozmówna Skrzynka dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Tłumiona dźwiękowo za pomocą gumowego odbojnika
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący pocztę Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczu Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowany
Boczne obudowy Ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowane
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej jak najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru urządzenia oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618