Wolnostoj?ca skrzynka na listy STORM dla 2 lokali – dwukomorowa – RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 2 skrzynkami pocztowymi (2x1)



Product number 480STQ-2W-7016

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych STORM dla 2 lokali – wysokiej jakości, szerokie wykonanie

Wolnostojący system skrzynek pocztowych STORM dla 2 lokali łączy klarowną, nowoczesną formę z bardzo wysoką jakością materiałów i wykonania. Ustawione obok siebie skrytki są dla mieszkańców i listonoszy szczególnie przejrzyście dostępne i tworzą niską, prostoliniową bryłę. System zaprojektowano jako trwałe rozwiązanie wejściowe dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych; jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech.

Skrzynki pocztowe, daszek przeciwdeszczowy i okładziny boczne wykonano z **wysokiej jakości, ocynkowanej stali** i pomalowano proszkowo w kolorze **RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy**. Jako kontrast materiałowy zastosowano **słupy nośne 40 × 40 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane**. Szczególnie połączenie drobno strukturalnej, antracytowej powierzchni i szlifowanej stali nierdzewnej podkreśla charakter jakościowy serii STORM.

Każda skrzynka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm na korespondencję formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Gumowe odbojniki tłumiące hałas, drzwi do odbioru otwierane w dół z ogranicznikiem otwarcia, uchwyt na pocztę oraz dwa klucze z numerem do każdej skrzynki zapewniają komfort użytkowania. Skrzynki są wykonane zgodnie z normą DIN EN 13724.

Zalety wolnostojącego systemu skrzynek STORM na pierwszy rzut oka

Komfortowe rozwiązanie dla domów dwurodzinnych

Dwie pełnoprawne skrzynki pocztowe na wspólnej wysokości obsługi łączą wysoki komfort użytkowania z bardzo starannym doborem materiałów. System STORM produkowany w Niemczech sprawdza się szczególnie w domach dwurodzinnych oraz reprezentacyjnych strefach wejściowych o odpowiedniej szerokości.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bardzo wysoka jakość materiałów skrzynek

Wszystkie 2 skrzynki oraz daszek i okładziny boczne wykonane są z ocynkowanej stali. Powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze i matowym wykończeniu tworzy wysokiej jakości, jednorodną powierzchnię i podkreśla prostą architekturę systemu.

Wysokiej jakości słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy nośne o wymiarach 40 × 40 mm wykonano ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i poddano szlifowaniu. Wysokiej jakości stal nierdzewna stanowi solidną podstawę systemu i świadomie kontrastuje z antracytową powierzchnią skrzynek.

Wrzut DIN C4 i komfortowy odbiór korespondencji

Wszystkie skrytki posiadają otwór wrzutowy 35 × 340 mm dla kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Gumowe odbojniki redukują hałas uderzeń; ogranicznik otwarcia i uchwyt na pocztę ułatwiają komfortowy odbiór.

Wolnostojący i elastyczny w planowaniu

Szeroki system można ustawić dowolnie przy wejściu na posesję i wykonać opcjonalnie ze słupami do wbetonowania lub do montażu na śruby. Przy montażu na śruby odpowiednie kotwy rozporowe należy dobrać oddzielnie, zgodnie z fundamentem i miejscowymi warunkami montażu.

Wyposażenie i wysokiej jakości materiały

Skrzynka pocztowa i powierzchnia

Liczba skrzynek pocztowych 2 oddzielnie zamykane skrzynki pocztowe
Układ 2 kolumny × 1 rząd
Materiał skrzynek Stal, ocynkowana
Powierzchnia skrzynek RAL 7016 antracyt, drobna struktura, matowy, powłoka proszkowa
Daszek przeciwdeszczowy i okładziny boczne Ocynkowana stal, RAL 7016 antracyt, drobna struktura, matowy
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Komfort obsługi korespondencji

Otwór wrzutowy 35 × 340 mm na każdą skrzynkę, odpowiedni na koperty DIN C4 w poziomie
Klapy wrzutowe Z wysokiej jakości, tłumiącymi hałas gumowymi odbojami
Odbiór poczty Z przodu, drzwi otwierane w dół z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyt na pocztę Zintegrowany w każdej skrzynce
Klucze 4 klucze łącznie, 2 do każdej skrzynki, z numerem klucza
Tabliczki imienne 2 chronione, wymienne tabliczki imienne pod klapami wrzutowymi

Słupy nośne i montaż

Materiał słupów nośnych Stal nierdzewna V2A 1.4301
Przekrój 40 × 40 mm
Powierzchnia słupów nośnych Stal nierdzewna, szlifowana
Rodzaje montażu Opcjonalnie do wbetonowania lub do montażu na śruby

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Kotwy rozporowe Przy montażu na śruby nie są częścią dostawy; należy dobrać je oddzielnie, odpowiednio do fundamentu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? przez wbetonowanie

Słupy ze stali nierdzewnej muszą być osadzone pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie. Wielkość i wykonanie fundamentu muszą być dopasowane do rodzaju podłoża, ciężaru systemu i lokalnych obciążeń.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament. Wymagane kotwy rozporowe nie są częścią dostawy i należy dobrać je oddzielnie, dopasowując do istniejącej konstrukcji fundamentu.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami pogodowymi

Dla najlepszego poziomu ochrony przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Umiejscowienie w miejscu osłoniętym dodatkowo ogranicza bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	331,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	742,0 | 752,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Całkowita szerokość w mm	742,0 | 752,0
Głębokość w mm	100,0 + 40,0
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Zestaw monta?owy do samodzielnego monta?u

Dimension drawing

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


STORM
Montageanleitung






Montagebohrungen
4x Ø11
170
70
600
752
140
1230 / 1530
660