3-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 385P-9016 ST-T z kaset? na dzwonek - RAL 9016, bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | Powy?ej | z 3 skrzynkami na listy



Product number 385P-9016-3-SP

Product description

Wolnostojąca skrzynka pocztowa BASIC 385P z częścią dzwonkowo-rozmówną dla 3 lokatorów – RAL 9016 Biały komunikacyjny

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 3 lokatorów łączy 3 niezależnie użytkowane pola pocztowe z wbudowaną skrzynką funkcyjną dla przycisku dzwonka. W rezultacie odbiór poczty, przycisk dzwonka oraz przygotowanie do kompatybilnej techniki rozmówczej są skonsolidowane w solidnym, wizualnie zamkniętym rozwiązaniu wejściowym dla domów jednorodzinnych i małych wielorodzinnych, obiektów biurowych i praktyk. Skrzynka funkcyjna dzwonka jest bezpośrednio zintegrowana z całym systemem.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo na RAL 9016 Biały komunikacyjny o drobnej strukturze, matowe. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odprowadzające wodę wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywne elementy stojakowe wykonane z anodowanego profilu aluminiowego są również malowane proszkowo w RAL 9016 Biały komunikacyjny i tworzą wyjątkowo stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każde z 3 pól pocztowych ma około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa ogranicza stuk klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od przodu; drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety skrzynki pocztowej BASIC 385P na pierwszy rzut oka

Zintegrowana skrzynka funkcyjna dzwonka

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 3 skrzynki pocztowe z 3 okrągłymi przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem na głośnik z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne elementy stojakowe z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja malowana proszkowo łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór na głośnik z adapterem uniwersalnym jest przygotowany do wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.

Solidna jakość BASIC w RAL 9016 Biały komunikacyjny

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne elementy stojakowe z aluminium oraz niemiecka produkcja tworzą odporny na warunki system skrzynek pocztowych przeznaczony do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie skrzynki pocztowej BASIC 385P

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 3 niezależnie użytkowane pola pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) na każde pole
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 9016 Biały komunikacyjny o drobnej strukturze, matowy
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni do DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Część dzwonkowo-rozmówna

Skrzynka funkcyjna dzwonka Stal ocynkowana, dopasowana malowana proszkowo
Pozycja Zintegrowana w systemie
Przyciski dzwonkowe 3 okrągłe przyciski dzwonkowe ze stali nierdzewnej Typ 4
Otwór na głośnik Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
Tabliczka z nazwiskiem Wykonana odporna na wciśnięcie i uderzenia

Masywne elementy stojakowe z aluminium

Elementy stojakowe Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Malowane proszkowo w RAL 9016 Biały komunikacyjny
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Montaż na śruby Elementy stojakowe dostępne w opcjach 1200 lub 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Osadzenie w betonie Elementy stojakowe dostępne w opcjach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy stojakowe i system skrzynek dostarczane podzielone ułatwiające montaż
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca cz??ci dzwonkowo-rozmównej

Adapter uniwersalny nadaje się do wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. Zestaw do rozmów lub głośniki do zabudowy, zasilanie i okablowanie nie należą do opisanego wyposażenia podstawowego i muszą zostać przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru systemu oraz lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez osadzenie w betonie

Wykonanie do osadzenia w betonie polega na pionowym zakotwieniu wydłużonych elementów stojakowych aluminiowych w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wymiary fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do typu gruntu, wymiarów systemu i lokalnych obciążeń.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna oraz rynienki odprowadzające wodę wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normą wykonania, może przeniknąć niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	33
Warunki dostawy	Dostawa jest realizowana w blokach; elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe dostarczane s? w cz??ciach.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618