1-miejscowy podtynkowy system skrzynek na listy BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 1 skrzynk? na listy



Product number 382U-7016VA-BS-1

Product description

Podtynkowa skrzynka pocztowa 1-komorowa BASIC – Edition NELLY – dwukolorowa stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edycja NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynki BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest ze stali ocynkowanej i pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej strukturze, matowej, natomiast klapy wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane ziarnem 240. Ten świadomy kontrast dwukolorowy wygląda nowocześnie i ekskluzywnie oraz łatwo komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. W wersji podtynkowej z jedną skrzynką NELLY nie służy wyłącznie do przyjmowania poczty, lecz stanowi estetycznie zaprojektowany element strefy wejściowej. Malowana proszkowo ramka kryjąca do tynku tworzy klarowne wykończenie względem elewacji; jej górna część przeznaczona jest na charakterystyczną powierzchnię oznakowania NELLY.

Szczególne zalety edycji NELLY

Ramka do oznakowania jako część elewacji

W wersji podtynkowej personalizacja włączana jest bezpośrednio w architekturę: górna część ramki kryjącej do tynku pełni funkcję powierzchni do oznakowania numeru domu i/lub nazwy ulicy. Dzięki temu nie potrzeba dodatkowej tabliczki, powstaje spokojny, zintegrowany wygląd NELLY.

Dwukolorowy: RAL 7016 spotyka szczotkowaną stal nierdzewną

Korpus skrzynki ze stali ocynkowanej jest malowany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej strukturze, matowy. Klapy wrzutowe wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są szlifowane ziarnem 240. Stalowy, malowany proszkowo ramka kryjąca do tynku wyraźnie oddziela antracytowy korpus od elewacji.

Duży wrzut dla formatu DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przeznaczony do formatu DIN C4 w układzie poziomym. Również większe listy można wrzucać bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa na co dzień

Szczotkowane klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażono w tłumiący hałas gumowy uszczelniacz. Uchwyt zatrzymujący pocztę wspomaga kontrolowane wyjmowanie, a drzwi otwierają się z lewej do prawej.

Masywna ramka kryjąca do tynku 25 × 58 mm

Ramka kryjąca do tynku wykonana jest z kątownika ze stali nierdzewnej 25 × 58 mm o grubości 1,5 mm, V2A 1.4301. Malowana proszkowo w kolorze RAL stanowi wyraźne, trwałe wykończenie pomiędzy skrzynką pocztową a elewacją.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wykonanie 1 skrzynka pocztowa
Korpus skrzynki stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, mat
Klapy wrzutowe stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualne grawerowanie laserowe czcionką BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący pocztę Zintegrowany w każdej skrzynce
Odbiór poczty Przedni
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania Zależnie od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Podtynkowy
Ramka kryjąca do tynku Kątownik ze stali nierdzewnej 25 × 58 mm z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo
Powierzchnia do oznakowania Górna część ramki kryjącej do tynku z indywidualnym grawerowaniem laserowym
Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana z konstrukcją
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami pogodowymi

Przesyłki są przy jak pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca monta?u podtynkowego

Montaż podtynkowy powinien być wykonany fachowo zgodnie z przewidzianą konstrukcją ściany. Przy montażu w ocieplanych ścianach należy szczególnie uwzględnić uszczelnienie oraz możliwe mostki termiczne.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	492,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	407,0
Całkowita szerokość w mm	407,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	8
Warunki dostawy	Produkt jest dostarczany w pe?ni zmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618