12-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - kolor RAL do wyboru | z 12 skrzynkami na listy (2x6) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru



Product number 385XA-12W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 12 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowa instalacja skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 12 lokali to solidne rozwiązanie ścienne do budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Szersza wersja W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja jest proporcjonalnie niższa i bardziej przejrzysta.

Instalacja skrzynek BASIC Plus jest konsekwentnie wykonana ze stali nierdzewnej V2A i jest malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa została zaprojektowana z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC Plus 385XA w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne scalają poszczególne skrytki w zamkniętą natynkową instalację. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i estetyczne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewna identyfikacja

Gumowa listwa tłumi hałas klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa została zaprojektowana do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe ze śrubami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus to dodatkowo konsekwentne użycie V2A, konstrukcja modułowa i bezpośrednio dostępne części zamienne.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC Plus 385XA

Instalacja skrzynek

Liczba skrzynek 12 osobno zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przedniej strony
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do miejscowego sposobu montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dostarczone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie zastosować odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie opiera się na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, ułatwiającej montaż konstrukcji. Części zamienne do instalacji BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Produkt dostarczany cz??ciowo rozmontowany.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618