8-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385A220-7016-8

Product description

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A 220 dla 8 lokali – 25 l na skrytkę – RAL 7016 antracytowy

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w przejrzyście uporządkowaną i wizualnie zwartą instalację ścienną.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej, matowej strukturze. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zwartą, nowoczesną instalację natynkową.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 25 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka imienna umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A 220 na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zwartą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia jednolitą frontową estetykę i schludne wykończenie przy elewacji.

25 litrów objętości na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) zapewniają każda ok. 25 litrów objętości. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewna identyfikacja

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki imienne zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Listwa montażowa do mocowania na ścianie

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Listwa montażowa ułatwia montaż; materiał montażowy ze śrubami i kołkami jest częścią opisanego zestawu.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnoziarnistej strukturze nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną podczas codziennego użytkowania przy budynku. Produkcja odbywa się w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A 220

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 8 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Objętość Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej, matowej strukturze
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista matowa struktura
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z wyciszającą gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka imienna pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne obudowy Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Listwa montażowa
Materiał montażowy Śruby i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do rodzaju ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń elewacji należy na miejscu ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	41
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo zdemontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618