Wolnostoj?cy 2-skrzynkowy system skrzynek na listy Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2)



Product number 385-7016-2S

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 2 lokali – wąska, pionowo zorientowana wersja – RAL 7016 antracytowy

BASIC 385 została zaprojektowana jako wolnostojące rozwiązanie skrzynkowe dla 2 lokali. Solidne materiały, obsługa od frontu i swoboda wyboru miejsca montażu sprawiają, że zestaw jest szczególnie interesujący dla domów dwurodzinnych, domów z mieszkaniem gościnnym oraz mniejszych obiektów komercyjnych.

Wersja S jest zorientowana pionowo i wykorzystuje dostępną szerokość instalacji w sposób szczególnie efektywny – idealna do węższych wjazdów na posesję.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy z matową, drobną strukturą. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamkniętą całość.

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm, przeznaczony do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje dźwięk zamykania, a drzwi do wyjmowania poczty otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numerem i wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne elementy stojące ze stali nierdzewnej

Elementy stojące z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży otwór wrzutowy zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Gumowa listwa tłumiąca redukuje szturchanie klap wrzutowych. Wyjmowanie poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Odporna powłoka w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z trwałą powłoką stalową ocynkowaną.

Sprawdzona jakość BASIC, Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Wykonanie Wąska, pionowo zorientowana wersja
Liczba skrzynek 2 oddzielnie użytkowane skrytki pocztowe
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura, powłoka proszkowa
Daszek / obudowa boczna Stal ocynkowana, powlekana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Wyjmowanie poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy stojące i wyposażenie

Elementy stojące Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru: montaż na śruby lub zatopienie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobierz odpowiednie do fundamentu osobno

Rozmiar skrzynki i pojemno??

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także 300 × 220 × 385 mm z ok. 25 litrami pojemności.

Monta? przez zatopienie w betonie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zatapianiu elementy stojące ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do struktury gruntu, ciężaru instalacji i warunków lokalnych.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać do podłoża i obciążenia instalacji. W wykonaniach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią standardowego wyposażenia.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normami, wilgoć może przedostać się do skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe podzielone


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618