# Wolnostoj?cy zestaw 11 skrzynek pocztowych Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i panelem g?o?nomówi?cym, w tym os?ona boczna i daszek przeciwdeszczowy - skrzynki poziome - antracytowo-szary RAL 7016 | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Prawo | z 11 skrzynkami na listy



**Product number** 385P-7016-11S-SP-R

## Product description

### Wolnostojąca skrzynka pocztowa BASIC 385P z modułem dzwonka/rozmów po prawej stronie dla 11 lokali – RAL 7016 antracyt – wąska wersja

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 11 lokali łączy 11 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych z zintegrowaną kasetą funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie do kompatybilnej instalacji domofonowej są zintegrowane w solidnym, wizualnie zwartym rozwiązaniu wejściowym dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. Moduł dzwonka/rozmów w tej wersji znajduje się po prawej stronie skrzynki pocztowej.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i powlekane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracyt, drobnoziarnista struktura, mat. Przylegająca boczna osłona z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe zwiększają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Maszynowo wykonane słupy nośne z profilu aluminiowego, anodowane, również powlekane proszkowo w RAL 7016 antracyt, tworzą szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każda z 11 skrytek ma ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas ogranicza stuknięcia klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwiczki otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

## Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w skrócie

### Zintegrowana kaseta funkcyjna dzwonka po prawej stronie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 11 skrzynek pocztowych z 11 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem do instalacji z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla poczty i komunikacji z gośćmi.

### Solidne słupy nośne z aluminium

Maszynowo wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Powlekana proszkowo konstrukcja łączy wysoką wytrzymałość z trwałym wykonaniem do stosowania na zewnątrz.

### Wrzut dla DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności nadmiernego zaginania większych kopert.

### Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór instalacyjny z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.

### Solidna jakość BASIC w RAL 7016 antracyt

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, solidne słupy aluminiowe oraz produkcja w Niemczech tworzą odporny system skrzynek pocztowych do długotrwałego użycia przy wejściu na posesję.

## Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

### Skrzynka pocztowa

**Liczba skrytek** 11 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
**Wymiary skrzynki** 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) każda skrytka
**Pojemność** Ok. 12 litrów na skrzynkę
**Materiał** Stal ocynkowana; boczna osłona i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
**Powierzchnia** RAL 7016 antracyt, drobnoziarnista struktura, mat
**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
**Norma** Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

### Moduł dzwonka i rozmów

**Kaseta funkcyjna dzwonka** Stal ocynkowana, pasująca powłoka proszkowa
**Pozycja** Po prawej
**Przyciski dzwonkowe** 11 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej Typ 4
**Otwór instalacyjny** Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
**Tabliczka z nazwiskiem** Odporna na wgniecenia i uderzenia

### Solidne słupy nośne z aluminium

**Słupy nośne** Solidnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
**Powłoka** Powlekane proszkowo w RAL 7016 antracyt
**Sposoby montażu** Do wyboru montaż na śruby lub zatopienie w betonie
**Montaż na śruby** Słupy do wyboru 1200 lub 1600 mm
**Zatopienie w betonie** Słupy do wyboru 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Stan dostawy** Słupy nośne i system skrzynek dostarczone podzielone, gotowe do montażu
**Produkcja** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Informacja o module dzwonka/rozmów

Adapter uniwersalny pasuje do wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. Zestaw interkomowy lub głośniki do zabudowy, źródło zasilania oraz okablowanie nie są częścią opisowego wyposażenia podstawowego i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

#### Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby konieczny jest równy i wystarczająco nośny fundament. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru systemu i lokalnych warunków montażu.

#### Monta? przez zatopienie w betonie

W wersji do zatopienia w betonie wydłużone słupy aluminiowe są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, wymiarów systemu oraz lokalnych obciążeń.

#### Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca boczna osłona i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnej z normą konstrukcji, może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiał bazowy** | Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 11 Przycisk |
| **Funkcje** | W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 7016 szary antracyt |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 11 skrzynkami na listy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 980,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 83 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczana w cz??ciach |

## Dimension drawing

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618