2-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn? puszk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Prawo | G??boko ?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (2x1)



Product number 382XA-2W-SP-RAL-150-R

Product description

2-komorowa skrzynka na listy natynkowa BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany” by Briefkasten Manufaktur. Cała skrzynka natynkowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, pokrytej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, dwukrotnie gięta klapka wrzutowa z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę.

Zestawy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest duża trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich zestawów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zestaw skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako całość, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 2-komorowa skrzynka natynkowa z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, pokrytej proszkowo w kolorze RAL. Przylegające wykonanie tworzy wraz z zestawem skrzynek zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną jednostkę.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojnikem redukuje hałas uderzeń przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy z stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryty proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka zastosowano przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z osłoną rozmów (sitem mówczym) do zabudowy standardowych systemów domofonowych lub głośników montażowych. (System domofonowy/głośnik montażowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zestaw skrzynek

Liczba skrzynek 2 oddzielne skrytki na pocztę
Ułożenie 2 × 1
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Pokryta proszkowo w wybranym kolorze RAL
Moduł dzwonkowy/rozmówny Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryty proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla kopert DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Tłumiona dźwiękowo dzięki gumowemu odbojnikowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, pokryty proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A, pokryta proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiały montażowe Do montażu ściennego, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy możliwie pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618