System skrzynek na listy 15-miejscowy (5x3) natynkowy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 15 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016VA-15W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A na 15 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A na 15 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie W rozprowadza skrytki na wielokolumnowej przedniej płycie i utrzymuje całe zestawienie w niższych, przejrzystych proporcjach.

Wykonanie BI-Color łączy antracytowe korpusy skrzynek malowane proszkowo z satynowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokiej jakości, nowoczesny charakter.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek DIN-C4 w formacie pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w jedną zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia gładką frontową powierzchnię i schludne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN-C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) zapewniają każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści większe przesyłki DIN-C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Listwka gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Listwa montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Listwa montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe ze śrubami i kołkami rozporowymi należą do opisanej wersji.

BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy jest łączony ze szczotkowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałów. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 15 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał BI-Color: ocynkowana stal w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy drobna struktura mat / stal nierdzewna V2A szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z wyciszającą listwą gumową
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne panele Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Listwa montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki rozporowe w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki rozporowe należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Liczba pudełek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo rozmontowanym

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618