Jednostanowiskowa natynkowa skrzynka pocztowa BASIC - Edition NELLY - Dwukolorowa VA-RAL 7016 antracytowa | z 1 skrzynk? na listy



Product number 382A-7016VA-BS-1

Product description

Jednostanowiskowy natynkowy system skrzynki pocztowej BASIC – Edycja NELLY – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edycja NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest ze stali ocynkowanej i posiada powłokę proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matową, podczas gdy klapki wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. Świadomy kontrast BI-Color wygląda nowocześnie i wysokiej klasy oraz dobrze komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wersja natynkowa z jedną skrzynką NELLY nie służy wyłącznie do odbioru poczty, lecz stanowi estetycznie zaprojektowany element strefy wejściowej. Równomiernie wyglądająca boczna obudowa z daszkiem ochronnym optycznie zamyka całość i jednocześnie stanowi powierzchnię dla charakterystycznego panelu oznakowania NELLY.

Szczególne zalety Edycji NELLY

Panel oznakowania NELLY – numer domu i nazwa ulicy

Specjalnym detalem NELLY jest nakładany panel oznakowania na daszku ochronnym. Jest on wykonany z indywidualnym grawerem laserowym i zamienia skrzynkę pocztową w osobisty element wejścia – numer domu i nazwa ulicy są jasno widoczne i zintegrowane z całością.

BI-Color: RAL 7016 w połączeniu z szlifowaną stalą nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki ze stali ocynkowanej jest pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matową. Klapki wrzutowe wykonane są natomiast ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są szlifowane ziarnem 240. Daszek ochronny i boczna obudowa także wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i pokryte powłoką proszkową.

Duży wrzut dla DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przeznaczony dla formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można wrzucać bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa na co dzień

Szlifowane stalowe klapki wrzutowe są wyposażone w gumową uszczelkę tłumiącą hałas. Uchwyt na pocztę wspomaga kontrolowany odbiór, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Masywna obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm

Daszek ochronny i boczna obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 1,5 mm i pokryte powłoką proszkową. Zapewnia to natynkowemu systemowi schludne obramowanie, solidną konstrukcję i dodatkową ochronę jednostki skrzynki w codziennym użytkowaniu.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wersja 1 skrzynka
Korpus skrzynki Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, mat
Klapki wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Projekt NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualny grawer laserowy w czcionce BML Lasercut
Tabliczka imienna Wymienna tabliczka imienna pod klapką wrzutową
Uchwyt na pocztę Zintegrowany przy każdej skrzynce
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Obudowa Daszek ochronny + boczna obudowa z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekane proszkowo
Panel oznakowania Nakładany panel na daszek ochronny z indywidualnym grawerem laserowym
Montaż Szyna montażowa w zestawie wraz z materiałem montażowym do montażu na ścianie
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłka jest przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowania muszą odpowiadać konstrukcji istniejącej ściany i ciężarowi urządzenia.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	447,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	369,0
Całkowita szerokość w mm	369,0
Głębokość w mm	100,0 + 24,0
Waga w kg	9
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie wst?pnie zmontowanym / cz??ciowo roz?o?onym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618