20-skrzynkowy (7x3) natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 20 skrzynkami pocztowymi



Product number 385A-7016VA-20W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 20 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 20 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie W rozdziela skrytki na wielokolumnową frontową płaszczyznę, utrzymując całą instalację na niższym i czytelnym poziomie proporcji.

Wykonanie BI-Color łączy korpusy skrzynek pomalowane proszkowo na kolor antracytowy z wyszlifowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje systemowi BASIC wyrafinowany i nowoczesny charakter.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne łączą poszczególne skrytki w zamknięty natynkowy system. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny wygląd frontu i estetyczne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza i chronione wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy jest przygotowany do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; materiały mocujące z wkrętami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BI-Color z antracytem i stalą nierdzewną

RAL 7016 antracytowy o drobnej, matowej strukturze łączy się z wyszlifowanymi akcentami z stali nierdzewnej, tworząc wyrazisty kontrast materiałów. System jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrytek 20 niezależnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: stal ocynkowana w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy o drobnej, matowej strukturze / stal nierdzewna V2A wyszlifowana
Norma DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą dźwięk gumową listwą
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały mocujące Wkręty i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych wkrętów i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić na budowie odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Liczba pudełek	z 20 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618