5-komorowa natynkowa skrzynka na listy Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | Linki | G??boko ?? 100 mm | z 5 skrzynkami pocztowymi (3x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-5-SP-100-L

Product description

5-miejscowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 5 lokatorów, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa instalacja skrzynek wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo wysokiej jakości wykonanie oraz przemyślana koncepcja czynią tę instalację naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową instalację skrzynek.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Instalacja skrzynek jest przygotowana do łatwego montażu jako całość — nie jest wymagany skomplikowany montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 5-komorowa natynkowa instalacja skrzynek w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana.

Zalety w skrócie

Boczne obudowy ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczne obudowy i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, szlifowane i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w poziomie. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką zmniejsza hałas przy wrzucie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonkowy i interkomowy

Moduł dzwonkowy/interkomowy zgodnie z wybraną wersją. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowane głośnikowe sito (Sprechsieb) do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników wpuszczanych. (System domofonowy/głośnik wpuszczany nie wchodzi w skład dostawy). Dostępna jest także opcjonalna wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek

Liczba skrzynek 5 oddzielnych skrytek pocztowych
Ułożenie 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szlifowana
Moduł dzwonkowy/interkomowy Zintegrowany moduł dzwonkowy/interkomowy lub obudowa dzwonkowa

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w poziomie
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod otworem wrzutowym
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowany
Boczne obudowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowane
Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przesyłki są w jak największym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties


Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? wst?pnie zmontowana/cz??ciowo roz?o?ona.

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618