2-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami pocztowymi (1x2) | Centrum



Product number 382XA-2-SP-150-M

Product description

Dwukomorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 2 użytkowników made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo wysokie wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynki jest przygotowana do prostej kompletnej montaży; nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. Dwukomorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Boczne okładziny ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutu ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 ustawionych poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący pocztę utrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonkowy i rozmówny

Moduł dzwonkowy/rozmówny wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką rozmówną do montażu standardowych wymiennych systemów interkomowych lub głośników instalacyjnych. (System wymiennego interkomu/głośników nie jest częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek na listy

Liczba skrzynek 2 niezależnie użytkowane skrytki pocztowe
Ułożenie 1 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Panel dzwonkowy/rozmówny Panel dzwonkowy/rozmówny ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutu 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutu Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapą wrzutu
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Typ montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu ściennego, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy jak pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutu najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi instalacji oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	14
Warunki dostawy	System jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo rozmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618