

3-cz??ciowa podtynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XU UP ze stali nierdzewnej z boczn? skrzynk? dzwonek? | Linki | G??boko?? 100 mm | Stal nierdzewna, polerowana | z 3 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 382XU-VA-3W-SP-100-L



Opis produktu

3-cz??ciowa podtynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XU UP ze skrzynk? dzwonek? z boku - polerowana stal nierdzewna

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 3 strony z dzwonkiem do systemu domofonowego (opcjonalnie kamera) - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na s?upek i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? podtynkow? skrzynk? na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposa?ona w uszczelk? z gumy piankowej i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- **3-cz??ciowa podtynkowa skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapk? i uchwyt na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- **Skrzynka dzwonekowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny r?wnie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Ramka pokryw?y gipsowej wykonana z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, 240 polerowanych ziaren.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda?ona, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	Wycznik wiat?, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12,0 17,0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	380,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	1285,0
Gł?boko?? w mm	100,0 150,0
Waga w kg	13
Warunki dostawy	Lieferung erfolgt komplett montiert

Wi?cej zdj??



