

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - 2- przewodowa - VIDEO kompletny zestaw Ultra WiFi | Wariant do montażu podtynkowego lub natynkowego 100 mm

Numer artykułu 515B-VAR-KSCSUWI-UP100



Opis produktu

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - VIDEO kompletny zestaw Ultra WiFi

Wysokiej jakości skrzynka na listy od Briefkasten Manufaktur w bardzo dużym formacie. Z klapką na gazety odpowiednią do gazet, czasopism i księzek. Zintegrowany zestaw Comelit VIDEO complete set Ultra z funkcją WiFi. System wideodomofonowy Comelit to innowacyjne rozwiązanie z funkcjami takimi jak rozpoznawanie twarzy, polecenia głosowe i obsługa za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Całkowicie wstępnie zaprogramowany dla łatwej instalacji - potrzeba 2 przewody i GOTOWE!

Przykuć wzrok wśród skrzynek na listy. Wyraźne linie i prosta konstrukcja charakteryzują tę designerską skrzynkę na listy. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wygodą użytkownika. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska podtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, przedni panel malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Dostępna również w wersji natynkowej.
- System 2-przewodowy z szerokokątnej kamerą o wysokiej rozdzielczości (pole widzenia H120° x V90°, rozdzielczość 1288 x 968 pikseli), funkcją otwierania drzwi i połączeniem z aplikacją.
- Z pojedynczym przyciskiem z symbolem dzwonka pośrodku i etykietą z nazwiskiem wyrodkowanym u góry.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do dołu. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyjściem!
- Z wbudowanymi elementami sterującymi, które umożliwiają powolne i ciche zamykanie klapy.
- Opcjonalnie z numerem domu, podświetlany na biało wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do podświetlenia LED numeru domu.
- Wymiary puszkii podtynkowej lub natynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 x głęb. 100 | 150 mm. Puszka podtynkowa z otworami na przewody i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do montażu na ścianie z tylną perforacją, puszka natynkowa do montażu na ogrodzeniu bez perforacji (musi być dostarczona przez klienta). UWAGA: W przypadku skrzynek natynkowych panel przedni również wystaje na 2 cm dookoła.
- Skrzynka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, uziemiona ze wszystkich stron bez widocznego połączenia rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Zawiera stację domową 6741W z funkcją mobilną i zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu


Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duże > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	350,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Wi?cej zdj??

