

# Pudełko na paczki BOXsystem BASIC 752V2 - RAL do wyboru - 2x pudełko na paczki | z 2 paczkomatami | Zawias drzwi lewy \* Zamek prawy

Numer artykułu 752V2-2-VAR-SR



## Opis produktu

### Skrzynka na paczki BOXsystem BASIC 752V2 - kolor RAL do wyboru - 2x skrzynka na paczki

Wysokiej jakości skrzynka na paczki z elementami stojaka wykonanymi w całości ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL/DB. Ten pojemnik na paczki wyróżnia się wyjątkowo dużym przydatnością, solidną konstrukcją i bezkonkurencyjnie dużą pojemnością.

Zamknięty panel ze stali nierdzewnej ukrywa umieszczone za nim paczki. Przedział na paczki jest odpowiedni dla szczególnie dużych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie na przedział na paczki) przesyłek. Półka zapobiega leżeniu paczki na podłodze.

Odbieraj paczki niezależnie od dostawcy! Każdy dostawca paczek (np. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) może korzystać z tego pojemnika na paczki.

- Pudełko na paczki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Pudełko na paczki jest wykonywane ręcznie w Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Przedział na paczki 740x290x800 mm (WHT). Pojemność przedziału paczkowego: 142 litry, maks. Wymiary paczki: 710 x 260 x 770 mm (WD).
- Przedział na paczki: 740 x 880 x 800 mm (WD). Pojemność przedziału na paczki: 460 litrów, maks. Wymiary paczki: 710 x 850 x 770 mm (WD).
- Wysokiej jakości zamek z zatraskiem. W zestawie 5 kluczy z numerem klucza do każdej komory na paczki (klucze identyczne lub różne).
- Daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor RAL/DB. Opcjonalny daszek na rolety.
- Możliwość etykietowania 15-30 mm na przedział paczki.
- Możliwość przechowywania pojedynczych skrzynek BOXsystem.
- Słupki wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o wymiarach 40x40 mm, malowane proszkowo na kolor RAL/DB, do montażu rurowego.

## Ważne informacje

### Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę paczek przed wodą, skrytka powinna być w miarę możliwości umieszczona pod zadaszeniem. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

## Właściwości produktu




|                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor                      | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                                   | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcje                                 | Przedział paczkowy                                                                                                                                                                                              |
| Liczba pudełek                          | z 2 paczkomatami                                                                                                                                                                                                |
| Typ montażu                             | Wolnostojący                                                                                                                                                                                                    |
| Materiał bazowy                         | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                                      |
| Etykietowanie nazw                      | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                                                   |
| Wycofanie przedmiotu                    | Przód                                                                                                                                                                                                           |
| Pojedyncze pudełko<br>wolumen objętości | Jumbo > 30 litrów                                                                                                                                                                                               |

## Wymiary

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 290,0   880,0                                |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 740,0   740,0                                |
| Pojemność w litrach                 | 142,0   460,0                                |
| Wysokość całkowita w mm             | 1227,0 + 60,0 Opcjonalny dach z nasadzeniami |
| Całkowita szerokość w mm            | 830,0                                        |
| Głębokość w mm                      | 830,0                                        |
| Waga w kg                           | 45                                           |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany częściowo zdemontowany           |

## Szkic

### Montagebohrungen



Więcej zdjęć??



