

Designerski s?upek na listy BIG ze stali nierdzewnej z pod?wietlanym numerem domu - wyjmowany z ty?u - RAL do wyboru - INDYWIDUALNY

Artikelnummer 599RB-VAR-HL-B



Produktbeschreibung

Designerski s?upek na listy BIG ze stali nierdzewnej z pod?wietlanym numerem domu - wyjmowany z ty?u - RAL do wyboru - INDYWIDUALNY

Stylowy s?upek ze stali nierdzewnej wykonany z 2,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL drobna struktura matowa z pod?wietlanym numerem domu i wyjmowanym ty?em. S?upek jest ca?kowicie spawany, dzi?ki czemu nie wida? nitów ani ?rub. Modu? skrzynki na listy jest równie? mocowany do s?upka za pomoc? niewidocznych ?rub. Modu? skrzynki na listy jest równie? wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze i mo?e by? wymieniony na nowy nawet po wielu latach. Ta kolumna skrzynki na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzuffen.

- Modu? skrzynki na listy wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania poczty o wymiarach 240 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- S?upki s? wyposażone w modu?y, które mo?na pó?niej wymieni?.
- Numer domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- Do wyboru wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z pod?wietleniem pier?cienia LED (niebieski, bia?y, czerwony lub zielony). Pod?wietlenie przycisku dzwonka nie mo?e by? zasilane przez jednostk? steruj?c?. Musi ono by? pod??czone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dost?pny jest krótki przycisk ?wietlny 8-12 V DC z piktogramem.
- Mo?liwe przygotowanie (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu interkomu.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?ników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) do pod??czenia kamery.
- W zestawie zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do o?wietlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka znamionowa, je?li wybrano).
- Ca?kowicie spawany cokó? wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna by?a zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów ró?nych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje ?adnych urz?dze? ko?cowych, a jedynie zapewnienie mocowa? ?rubowych, otworów i perforacji. Dzi?ki temu mo?na bezproblemowo zamontowa? urz?dzenie ko?cowe.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, GIRA, 2N, Busch Jaeger, Siedle, DoorBird, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynek? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach:	31
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	350,0
Wysoko?? ca?kowita w mm:	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm:	490,0 (p?yta bazowa 580,0)
G??boko?? w mm:	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg:	65
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	Dostawa przez firm? transportow? na palecie w jedn? stron?. Przed dostaw? spedytor skontaktuje si? telefonicznie w celu um?wienia spotkania.

Weitere Bilder





