

# Designerska ławka NOVALIS z oparciem - polerowana stal nierdzewna - dąglezja olejowana | 1500 mm (2-osobowy) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 522R-VALAE-150-VA



## Opis produktu

### Designerska ławka NOVALIS z oparciem - stal nierdzewna - dąglezja olejowana

Ławka NOVALIS jest nowoczesna i pełna charakteru i idealnie nadaje się do niezabezpieczonych obszarów zewnętrznych. Ławka ta jest częścią naszej kolekcji ławek, która skutecznie wyznacza scenę dzięki innowacyjnemu wzornictwu. Dzięki połączeniu stali nierdzewnej i drewna dąglezji, a także liniowemu kształtowi, ławka reprezentuje design w swojej klasie. Ławka jest w 100% wykonana ręcznie w Manufakturze Briefkasten.

Panele boczne wykonane z płyty ze stali nierdzewnej o grubości 8 mm są szczególnie uderzające w ławkach Briefkasten Manufaktur. Deski do siedzenia o wymiarach 60 x 40 mm wykonane są z lokalnego drewna dąglezji, ale na życzenie i za dodatkową opłatą dostępne są również z orzecha włoskiego, dębu lub drewna liściastego ze 100% certyfikatem FSC®. Nasze drewno z pieczęcią FSC jest produkowane z myślą o aspektach ekologicznych i zrównoważonych, a każdy szczegół wartości podlega przeglądowi. Zapytaj nas o to.

Indywidualne napisy i logo ławki są dostępne na życzenie, dzięki czemu można je optymalnie dostosować do swoich potrzeb. Do naszych ławek zalecamy kosze na śmieci z popielniczkami dostosowane pod względem materiału i projektu.

- Designerska ławka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i drewna dąglezji.
- Wykonana ręcznie - wyprodukowana w Niemczech.
- Człony boczne wykonane z 8 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane lub malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Deski siedziska wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne drewna dąglezji, olejowane 60 x 40 mm.
- **Drewno dąglezji jest szczególnie odpowiednie do użytku na zewnątrz.** Nie mięknie podczas deszczu i jest wyjątkowo odporne na chemikalia, co znacznie ułatwia czyszczenie. Dąglezja ma kolor od czerwonego do czerwono-brązowego. Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno dąglezji nabiera srebrnoszarej patyny.
- Opcjonalne etykietowanie z przodu po lewej stronie na poprzeczce. Etykieta laserowa o wysokości ok. 40-50 mm.
- Panele boczne z płytami podstawy do montażu rurkowego lub z regulowanymi nóżkami do montażu wolnostojącego.


## Właściwości produktu

<b>Materiał bazowy</b>	Dąglezja, Stal nierdzewna V2A 1.4301
<b>Typ montażu</b>	Wolnostojący
<b>Etykietowanie nazw</b>	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
<b>Powierzchnia/kolor</b>	Uziemienie

## Wymiary

Szeroko?? w mm	1500   1800   2000
Wysoko?? w mm	838
G??boko?? w mm	530,0
Waga w kg	90
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

## Szkic



## Więcej zdjęć??

