

Wewnętrzna skrzynka na listy ze stali nierdzewnej SMALL - odpowiednia do otworu na listy 300x115 mm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 205ITB-S



Opis produktu

Wewnętrzna skrzynka na listy SMALL ze stali nierdzewnej - odpowiednia do otworu na listy 300x115 mm

Wysokiej jakości wewnętrzna skrzynka na listy wykonana w całości z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana. Poczta jest wkładana od przodu, mieszkańcy mogą wyjmować pocztę od tyłu. Skrzynka na listy można zintegrować z dowolnym systemem w zależności od potrzeb ze szczeliną na listy 555 (300x115 mm), której grubość nie przekracza 20 mm. Instalacja systemu jest bardzo prosta i odbywa się za pomocą 4 śrub.

Wymiary pozwalają na pojemność ok. 13 litrów. Dzięki zamkowi w górnej części, ta skrzynka na listy jest zaprojektowana w taki sposób, że drzwiczki do wyjmowania uniemożliwiają upadek poczty w kierunku użytkownika. Ta skrzynka na listy jest bezkonkurencyjna dzięki niezwykle wysokiej jakości wykonania i precyzji. Każdy element tej skrzynki na listy, w tym tylne panele i elementy wewnętrzne, jest wykonany ze stali nierdzewnej V2 A, polerowanej.

- Wewnętrzne drzwiczki skrzynki na listy wykonane z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędzi przeciwdeszczowej i pokrycie chroniące przed wodą od wewnątrz.
- Zamek blokujący ze stali nierdzewnej z klamką chroniącą przed kurzem i 2 kluczami.
- Drzwiczki otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie spada w kierunku użytkownika.
- Pasuje do skrzynek na listy: 555-BE-24, 555-BE-24-VAR

Ważna informacja:

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest zamknięta do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Ważne właściwości produktu

Typ montażu	Śruby
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Tyłna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	310,0
Pojemność w litrach	13,4
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	5
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

