

Podstawa ze stali nierdzewnej BASIC 605 ST-Q - Przygotowana skrzynka ?cienna - BI-Color - RAL do wyboru | Rura kwadratowa 40x40mm | BI-Color VA polerowany | ? Kolor do wyboru

Numer artyku?u 605-STQ-VARAL



Opis produktu

Podstawa ze stali nierdzewnej BASIC 605 ST-R - przygotowana do stacji Wallbox - odpowiednia dla wielu producentów stacji Wallbox

Wysokiej jako?ci coko? z eleganckimi kwadratowymi elementami rurowymi. Podstawa jest wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301.

Podstawa jest dostarczana z odpowiednimi otworami monta?owymi do stacji ?adowania (stacja ?adowania nie jest do??czona do zestawu). Podstawa jest wyposa?ona w przewodnic? kablow? (skierowan? do przodu w prawo).

Dzi?ki swojej konstrukcji, samodzielny monta? jest bardzo prosty.

- Wysokiej jako?ci coko? wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Produkcja wysokiej jako?ci - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- P?yta monta?owa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301 malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.
- P?yta monta?owa z bocznymi ?rubami mocuj?cymi.
- Mo?liwo?? niewidocznego prowadzenia kabli przez elementy stojaka (z przodu po prawej stronie).
- Maksymalny promie? gi?cia 180 mm, odpowiedni np. dla kabli typu: NYY-J 5x2,5 mm², NYM-J 5x2,5 mm², H07RN-F 5x2,5 mm².
- S?upki wykonane s? z prostok?tnej rury 40 mm x 40 mm ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Do przykr?cenia lub osadzenia w betonie.
- **BEZ skrzynki ?ciennej!**


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	480,0
G??boko?? w mm	65,0 (bez stacji Wallbox)
Waga w kg	15
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka/p?yta monta?owa podzielone

Szkic



Wi?cej zdj??

