

4-cz??ciowy system natynkowych skrzynek na listy 2x2 ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - wybrany RAL | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Kolor do wyboru | z 4 skrzynkami na listy (2x2)

Numer artyku?u 385XA-4W



Opis produktu

4-cz??ciowy system natynkowych skrzynek na listy 2x2 ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - RAL do wyboru

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 4 strony wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje si? ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i wytrzyma?ym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **4-cz??ciowy system natynkowej skrzynki na listy w ca?o?ci malowany proszkowo w kolorze RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL, zgodnie z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniecie?.
- Kłapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? kraw?dzi? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod kłapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i os?on? przeciwdeszczow? o solidnej konstrukcji.
- Do ?atwego 1-2-osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki rozporowe).

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ony, a kłapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

