

Wolnostojący system skrzynek na listy Design BASIC 385P-SP z dzwonkiem i domofonem, w tym panele boczne i osłona przeciwdeszczowa - Poziome skrzynki na listy | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | Powyżej | z 5 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385P-7016VA-5-SP



Opis produktu

1-stopowa wolnostojąca skrzynka na listy Design BASIC 385P-7016-SP z funkcją dzwonka - szary antracyt RAL 7016

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 1 skrzynkę wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy są wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016, elementy stojaka są wykonane z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016 i są solidnie wykonane, a jednocześnie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **1 skrzynka na listy w całości malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spełniają wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich listów C4, duże listy również pasują tutaj bez zagnieceń.
- Kłapy wrzutowe z dwukierowną gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- W komplecie ciętą przylegającą okładziną boczną + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowo-szarym matowym o drobnej strukturze.
- **Skrzynka funkcyjna dzwonka do drzwi wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016**
- Perforacja głośniowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritz, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Elementy stojaka są wykonane z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor antracytowo-szary RAL 7016 o drobnej strukturze, matowej do montażu w śrubowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu



Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	Wyciskacz powietrza, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Więcej zdjęć??

