

Zabezpieczaj?ca skrzynka na listy typu 124 monoform + przelewy - polerowana stal nierdzewna

Numer artyku?u 618



Opis produktu

Zabezpieczaj?ca skrzynka na listy typu 124 monoform + przelewy - polerowana stal nierdzewna

Zabezpieczaj?ca skrzynka na listy typu 124 monoform + przelewy zosta?a specjalnie zaprojektowana do u?ytu profesjonalnego - na przyk?ad w bankach i kasach oszcz?dno?ciowych - i ??czy w sobie elegancki wygl?d z najwy?szymi wymogami bezpiecze?stwa. Wyprodukowana z polerowanej stali nierdzewnej V2A w solidnej, wytrzyma?ej konstrukcji (korpus 2,5 mm / drzwiczki 4 mm), spe?nia wymagaj?ce kryteria niezawodno?ci, jako?ci materia?ów i ochrony przed nieautoryzowanym dost?pem.

Dzi?ki zastosowaniu stali nierdzewnej V2A o grubo?ci materia?u 2,5 mm w korpusie i 4 mm w drzwiczkach, skrzynka na listy oferuje znacznie wi?ksz? odporno?? ni? standardowe rozwi?zania. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak p?ytki z?bate, stalowe bolce i specjalnie zaprojektowana szczelina transferowa z wewn?trznym sto?kiem i zawiasami, praktycznie uniemo?liwiaj? wyci?gni?cie w?o?onych dokumentów. Ta solidna konstrukcja zapewnia niezawodn? ochron? poufnych dokumentów bankowych, kosztowno?ci, a w szczególno?ci poczty klientów - jest to wyra?na zaleta dla instytucji finansowych o wysokich wymaganiach w zakresie bezpiecze?stwa.

Zastosowanie w sektorze bankowym

Nawet w czasach bankowo?ci internetowej, bezpieczne przesy?anie fizycznych dokumentów w bankach pozostaje istotne. Przelewy typu 124 Monoform + s? specjalnie zaprojektowane do **bezpiecznego przesy?ania dokumentów przelewów, umów, upowa?nie? i kluczy**. Takie rozwi?zania s? nadal stosowane w oddzia?ach banków i strefach samoobs?ugowych, gdzie klienci mog? dyskretnie i bezpiecznie przekazywa? dokumenty.

Oddzielna szczelina na przelewy umo?liwia wyra?n? separacj? - jest to zaleta, je?li chodzi o bezpieczne przyjmowanie poufnych dokumentów poza godzinami otwarcia.

Zalety dla banków i instytucji finansowych

- Bezpieczne umieszczanie formularzy, umów, paragonów i kluczy
- Wysoka ochrona przed manipulacj? dzi?ki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej
- Szczelina transferowa ze sto?kiem i zawiasami zapobiega dost?powi z zewn?trz
- Wymienna wk?adka b?benkowa (np. ABUS 30/10) - mo?liwa integracja z systemami zamkni??
- ?atwa w piel?gnacji, odporna na korozj? powierzchnia z polerowanej stali nierdzewnej
- Reprezentacyjny design pasuj?cy do nowoczesnej architektury banku

Wzornictwo, jako?? i zrównowa?ony rozwój

Powierzchnia z **polerowanej stali** nierdzewnej nadaje skrzynce na listy ponadczasow? elegancj? i harmonijnie komponuje si? z nowoczesn? lub klasyczn? architektur?. Stal nierdzewna V2A zapewnia doskona?? ochron? przed korozj?, jest ?atwa w czyszczeniu i w pe?ni nadaje si? do recyklingu - materia?, który ??czy jako??, funkcjonalno?? i zrównowa?ony rozwój w najlepszy mo?liwy sposób.

Wyprodukowany w Niemczech typ 124 Monoform ??czy w sobie **tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą obróbką metali**.
Rezultatem jest trwała, bezpieczna i estetyczna skrzynka na listy do profesjonalnych zastosowań w sektorze bankowym i finansowym.

Dane techniczne

- Materiał: stal nierdzewna V2A (1.4301), polerowana
- Grubość materiału: 2,5 mm (korpus) / 4 mm (drzwiczki)
- Formaty wkładek: do DIN B4
- Zabezpieczenia: płytki z białej i stalowe kołki zapobiegające nieautoryzowanemu usunięciu
- Szczelina transferowa: z wewnętrznym stożkiem i zawiasami
- Zamek: pociąg cylinder ABUS 30/10, wymienny (np. do systemów zamykania)
- Typ montażu: montaż naścienny
- Waga: ok. 14 kg

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

Ważne właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	520,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	340,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	do 40,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	260,0
Głębokość w mm	130,0
Waga w kg	14
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Wi?cej zdj??

