


6-elementowy system natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - wybrany RAL | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (1x6)

Numer artykułu 385XA-6S



Opis produktu

6-punktowy system natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - RAL do wyboru

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 6 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapką wrzutową z gumową krawędzią, solidną wymienną tabliczką znamionową i wytrzymałym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyści zamienniki są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **6-członowy system natynkowej skrzynki na listy w całości malowany proszkowo w kolorze RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL, zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 wysoki, nawet duże litery mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierowną gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową o solidnej konstrukcji.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z systemem montażowym z materiałem mocującym (ruby + kołki rozporowe).

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i kłapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynekami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

