

1 natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn[?] skrzynk[?] dzwonek[?] - RAL do wyboru | Linki | G^{??}boko^{??} 100 mm | Kolor do wyboru | z 1 skrzynk[?] na listy

Numer artyku[?]u 382XA-1W-SP-RAL-100-L



Opis produktu

1 natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 592 AP z boczn[?] skrzynk[?] dzwonek[?] - RAL do wyboru

Niemiecka jako^{??} produkcji "Made in Germany" przez Briefkasten Manufaktur. Kompletna natynkowa skrzynka na listy wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ta skrzynka na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje si[?] kraw[?]dzi[?] odprowadzaj[?]c[?] deszcz dla optymalnej ochrony przed wod[?], dwustronn[?] klap[?] wrzutow[?] z gumowym odbojnikiem, solidn[?] wymienn[?] tabliczk[?] znamionow[?], praktycznym uchwytem na poczt[?] i bardzo wytrzyma[?]ym zamkiem.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj[?] si[?] konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d[?]uga [?]ywotno^{??} i trwa[?]o^{??}. Konstrukcja zosta[?]a opracowana przez naszych in[?]ynierow[?] z my[?]l[?] o wysokiej elastyczno[?]ci i modu[?]owo[?]ci, prostym monta[?]u cz^{??}ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta[?]u. Cz^{??}ci zamienne s[?] bezpo[?]rednio dost[?]pne dla wszystkich systemow[?] BASIC Plus.

- **Pojedyncza natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jako[?]ci, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2 A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL**
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm[?] DIN/EN 13724. Rozmiar wk[?]adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, du[?]e litery równie[?] pasuj[?] tutaj bez zagniecie[?].
- Klapka wrzutowa z gumowymi zderzakami poch[?]aniaj[?]cymi ha[?]as zapewnia bardzo ciche wk[?]adanie poczty.
- Drzwiczki mo[?]na otwiera[?] od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk[?] i uchwyt na listy.
- Du[?]a pojemno^{??} dzi[?]ki opcjonalnej g^{??}boko[?]ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych o bardzo du[?]ej ilo[?]ci przesy[?]ek.
- **Skrzynka dzwonekowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Perforacja g[?]osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g[?]o[?]nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost[?]pny równie[?] bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si[?] do wszystkich dost[?]pnych na rynku g[?]o[?]ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr[?]g[?]y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si[?]y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Obudowa boczna + os[?]ona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Do monta[?]u na [?]cianie wraz z materia[?]em mocuj[?]cym.

Wa[?]ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Teleg?rtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litr?w
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynk? na listy
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12,0 17,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	330,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	525,0
G??boko?? w mm	100,0 150,0
Waga w kg	12

Więcej zdjęć?



