

## 2-słupkowy system skrzynek na listy, wolnostojący Design BASIC 385 ST-R - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - 2x Normal 12 litrów | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artykułu 385-7016VA-2S



### Opis produktu

#### 2-słupkowa wolnostojąca skrzynka na listy Design BASIC 385 ST-R - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 2 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojaka i klapy wrzutowe wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutowe z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **2-słupkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwi można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidną osłoną przeciwdeszczową.
- Elementy stojaka są wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu rurkowego lub osadzenia w betonie.

#### Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapy są zamknięte. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu




|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                        |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miedziowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                                         |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów                                                                                                                                                                                               |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                                      |
| Typ montażu                         | Wolnostojący                                                                                                                                                                                                       |
| Liczba pudełek                      | z 2 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                                            |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                                                                                                                                                                                              |

## Wymiary

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 110,0                                                                  |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                                                                  |
| Pojemność w litrach                 | 12                                                                     |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                                   |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 265,0                                                                  |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 220,0                                                                  |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 300,0                                                                  |
| Wysokość całkowita w mm             | 1200,0   1500,0   1700,0                                               |
| Całkowita szerokość w mm            | 465,0                                                                  |
| Głębokość w mm                      | 435,0                                                                  |
| Waga w kg                           | 16                                                                     |
| Warunki dostawy                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

## Szkic

Montagebohrungen



## Wi?cej zdj??

