

# Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - Kolor do wyboru - GIRA System 106 - System wideodomofonowy - Kompletny zestaw VIDEO | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Kolor do wyboru | Demontaż s?upka z przodu

Numer artykułu 562-STL-SPO-1-SF-GI106KS



## Opis produktu

### Designerski cokół do skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Cokół do skrzynki na listy GRIMM ??czy nowoczesne wzornictwo z pierwszorz?dnym wykonaniem - idealny dla wymagaj?cych w?a?cicieli budynków i architektów, którzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jako?ci stali szlachetnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyró?nia si? trwa?o?ci?, funkcjonalno?ci? i stylowym wygl?dem. Lakierowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Podtynkowa konstrukcja umo?liwia bezproblemow? integracj? do trzech modu?ów systemu GIRA 106 za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo?ówka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi typu push-key skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje równie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od góry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest równie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie kłapy. GRIMM jest szczególnie wyj?tkowy dzi?ki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje si? do du?ych listów w formacie C4, które mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM imponuje trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

Szczególn? cech? designerskiego cokółu skrzynki na listy GRIMM jest w pe?ni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymaln? stabilno?? i wyj?tkowo d?ug? ?ywotno?? - nawet przy d?ugotrwa?ym u?ytkowaniu na zewn?trz. W pe?ni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych po??cze? ?rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkre?la elegancki wygl?d, ale tak?e zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniaj? jednolity wygl?d i nadaj? steli szczególnie wysokiej jako?ci wygl?d. Konstrukcja umo?liwia równie? niewidoczne prowadzenie kabli wewn?trz s?upka, dzi?ki czemu wszystkie po??czenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mog? by? instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalno?ci oraz sprawia, ?e cokół skrzynki na listy GRIMM jest przysz?ociowym rozwi?zaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości słupek pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- W zestawie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.
- W pełni spawany cokół jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo naabrany kolor. Całkowita wysokość wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona wtyczki mocujące.

#### **Ważna informacja:**

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## **Właściwości produktu**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GRIMM                                                                                                                                                                                               |
| <b>Technologia połączenia</b>                         | 2-przewodowy                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcje</b>                                        | Kamera, Stacja interkomowa                                                                                                                                                                          |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA                                                                                                                                                                                                |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Wolnostojący                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                                    |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                                                                                                     |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                                       |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynką na listy                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Do 16 litrów                                                                                                                                                                                        |

## Wymiary

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm  | Wymiar zewn?trzny 450,0   Wymiar monta?owy 410,0 |
| Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm | Wymiar zewn?trzny 450,0   Wymiar monta?owy 410,0 |
| Pojemno?? w litrach                 | 26,0                                             |
| Wysoko?? szczeliny na litery w mm   | 35,0                                             |
| Szeroko?? szczeliny na litery w mm  | 325,0                                            |
| Wysoko?? skrzynki na listy w mm     | Wymiar zewn?trzny 750,0   Wymiar monta?owy 710,0 |
| Szeroko?? skrzynki na listy w mm    | Wymiar zewn?trzny 450,0   Wymiar monta?owy 410,0 |
| Wysoko?? ca?kowita w mm             | 1700,0                                           |
| Ca?kowita szeroko?? w mm            | Korpus 490,0   P?yta bazowa 580,0                |
| G??boko?? w mm                      | Korpuss 150.0   P?yta bazowa 242.0               |
| Waga w kg                           | 65                                               |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana                          |

## Szkic



## Więcej zdjęć??

