

# Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - 2- przewodowa - VIDEO kompletny zestaw Ultra WiFi | Puszka natynkowa 100 mm do monta?u na ?cianie

Numer artyku?u 515B-VAR-KSCSUWI-AP100



## Opis produktu

### Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - VIDEO kompletny zestaw Ultra WiFi

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy od Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Z klapk? na gazety odpowiedni? do gazet, czasopism i ksi??ek. Zintegrowany zestaw Comelit VIDEO complete set Ultra z funkcj? WiFi. System wideodomofonowy Comelit to innowacyjne rozwi?zanie z funkcjami takimi jak rozpoznawanie twarzy, polecenia g?osowe i obs?uga za pomoc? aplikacji na smartfonie lub tablecie. Ca?kowicie wst?pnie zaprogramowany dla ?atwej instalacji - pod??cz 2 przewody i GOTOWE!

Przyci?ga wzrok w?r?d skrzynek na listy. Wyra?ne linie i prosta konstrukcja charakteryzuj? t? designersk? skrzynk? na listy. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska podtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, przedni panel malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Dost?pna r?wnie? w wersji natynkowej.
- System 2-przewodowy z szerokok?tn? kamer? o wysokiej rozdzielczo?ci (pole widzenia H120° x V90°, rozdzielczo?? 1288 x 968 pikseli), funkcj? otwierania drzwi i po??czeniem z aplikacj?.
- Z pojedynczym przyciskiem z symbolem dzwonka po?rodku i etykiet? z nazwiskiem wy?rodkowan? u g?ry.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?!. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.
- Opcjonalnie z numerem domu, pod?wietlany na bia?o wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do pod?wietlenia LED numeru domu.
- Wymiary puszki podtynkowej lub natynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 x g?. 100 | 150 mm. Puszka podtynkowa z otworami na przewody i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do monta?u na ?cianie z tyln? perforacj?, puszka natynkowa do monta?u na ogrodzeniu bez perforacji (musi by? dostarczona przez klienta). UWAGA: W przypadku skrzynek natynkowych panel przedni r?wnie? wystaje na 2 cm dooko?a.
- Skrzynka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, uziemiona ze wszystkich stron bez widocznego po??czenia ?rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Zawiera stacj? domow? 6741W z funkcj? mobiln? i zasilacz 1210A.

## Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

**Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.**

## Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do skrzynki (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu


|                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                               | PROJEKTANT                                                                                                                                                                                                |
| <b>Technologia połączenia</b>              | 2-przewodowy                                                                                                                                                                                              |
| <b>Liczba przycisków dzwonnka</b>          | 1 przycisk                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcje</b>                             | Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa                                                                                                                                                              |
| <b>Materiał bazowy</b>                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                                |
| <b>Numer domu</b>                          | Numer domu wycięty laserowo, podświetlany                                                                                                                                                                 |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                | Przód                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Liczba pudełek</b>                      | z 1 skrzynki na listy                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b> | Duży > 16 litrów                                                                                                                                                                                          |
| <b>Typ montażu</b>                         | Montaż powierzchniowy                                                                                                                                                                                     |

## Wymiary

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>  | 710,0   750,0           |
| <b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b> | 410,0   450,0           |
| <b>Pojemność w litrach</b>                 | 21,0   31,0             |
| <b>Wysokość szczeliny na listy w mm</b>    | 63,0                    |
| <b>Szerokość szczeliny na listy w mm</b>   | 350,0                   |
| <b>Głębokość w mm</b>                      | 100,0   150,0           |
| <b>Waga w kg</b>                           | 32                      |
| <b>Warunki dostawy</b>                     | Dostawa jest zmontowana |

## Szkic

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Wi?cej zdj??

