

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - Clean Edition - Lateral - INDIVIDUAL | Linki | Puszka natynkowa 100 mm do monta?u na ?cianie

Artikelnummer 592D-B-L-AP100



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - Clean Edition - Lateral - INDIVIDUAL

Wysokiej jako?ci podtynkowa lub natynkowa skrzynka na listy od Briefkasten Manufaktur. Przyci?ga wzrok w?ród skrzynek na listy. Wyra?ne linie i prosty design charakteryzuj? t? designersk? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Z dodatkow? pojemno?ci? na bardzo du?e ilo?ci poczty.

Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren; wymiary zewn?trzne pojedynczej skrzynki: wysoko?? 550 mm; szeroko??: 600 mm; g??boko?? 100 mm.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.
- Opcjonalna wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Krótkoskokowy przycisk dzwonkowy 8-12 V DC z pod?wietleniem pier?cienia LED (niebieskim, bia?ym, czerwonym lub zielonym). Pod?wietlenie przycisku dzwonkowego nie mo?e by? zasilane przez jednostk? steruj?c?. Musi by? ono pod??czone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dost?pny jest przycisk ?wietlny z piktogramem.
- Mo?liwe przygotowanie (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu interkomu.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?ników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) dla kamery.
- Opcjonalnie z numerem domu o polerowanym wygl?dzie (wysoko?? 67 mm), montowanym z przesuni?ciem lub numerem domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- Wymiary puszek podtynkowej lub natynkowej: wys. 510 mm x szer. 560 x g?. 100 | 150 mm. Puszka podtynkowa z otworami na przewody i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do monta?u na ?cianie z tyln? perforacj?, puszka natynkowa do monta?u na ogrodzeniu bez perforacji (musi by? dostarczona przez klienta). UWAGA Panel przedni wystaje 2 cm dooko?a, nawet w przypadku puszek natynkowych.

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna by?a zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów ró?nych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje ?adnych urz?dze? ko?cowych, a jedynie zapewnienie uchwytów ?rubowych, otworów i perforacji. Dzi?ki temu mo?na bezproblemowo zamontowa? urz?dzenie ko?cowe.

Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	PROJEKTANT
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako cięcie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	510,0 550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	560,0 600,0
Pojemność w litrach	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	350,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

