

6-elementowa natynkowa skrzynka na listy w wykonaniu poziomym BASIC 385XA natynkowa z dzwonkiem - RAL do wyboru | Prawo | Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385XA-6W-SP-R



Opis produktu

6-punktowa natynkowa skrzynka na listy w wersji poziomej BASIC 385XA AP z dzwonkiem - RAL do wyboru

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 6 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: precyzyjnym przyleganiem obudowy bocznej z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapkami wrzutowymi z gumowymi krawędziami, solidnym wymiennym tabliczkom znamionowym i wytrzymałym zamkiem.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **6-punktowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej V2 A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierownymi gumowymi wargami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymiennym tabliczkom znamionowym pod kłapką.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidnym osłonem przeciwdeszczowym.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Otwór na domofon z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwinkowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do prostego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	Włącznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



