


# Designerski model na?ciennej skrzynki na listy ze stali nierdzewnej - GIRA System 106 - przygotowana do monta?u 3-krotnego | z 1 skrzynk? na listy

Numer artyku?u 515DW-V-GI106



## Opis produktu

### Designerska na?cienna skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej - GIRA System 106 - przygotowana na 3 zaczepy

Wysokiej jako?ci na?cienna skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur. Ze wzgl?du na zmienn? d?ugo?? trzpienia od 270 mm do 400 mm, skrzynka ta mo?e by? instalowana w prawie wszystkich rodzajach murów. S?upek jest wyjmowany od ty?u. Przednia i tylna p?yta ze stali nierdzewnej V2A o grubo?ci 2 mm, polerowana, mo?e by? niewidocznie przymocowana do ?ciany dzi?ki po??czeniu ?rubowemu wewn?trz szybu. Nie s? widoczne ?adne ?ruby mocuj?ce.

Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modu?ów systemu GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!).

To prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Przejrzyste linie i prosta konstrukcja charakteryzuj? designersk? skrzynk? na listy GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?.

Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, 1.4301 240 polerowanej.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania poczty 300x100 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na korespondencj? z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Wymiary panelu przedniego szer. 450 mm x wys. 500 mm.
- Wymiary pokrywy z drzwiczkami do wyjmowania szer. 450 mm x wys. 250 mm.
- Wymiary zsypu na listy szer. 380 mm x wys. 210-280 mm.
- Zmienna d?ugo?? wa?ka 270-400 mm.
- BEZ komponentów systemu GIRA!

## Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.**

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.



## W?a?ciwo?ci produktu

<b>Seria</b>	PROJEKTANT
<b>Funkcje</b>	Stojak na gazety
<b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b>	GIRA
<b>Materia? bazowy</b>	Aluminium AIMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
<b>Liczba pude?ek</b>	z 1 skrzynk? na listy
<b>Powierzchnia/kolor</b>	Uziemienie
<b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>	Du?y &gt; 16 litrów
<b>Typ monta?u</b>	Penetracja ?ciany
<b>Wycofanie przedmiotu</b>	Tylna strona



## Wymiary

<b>Pojemno?? w litrach</b>	21,0   31,0
<b>Wysoko?? szczeliny na litery w mm</b>	63,0
<b>Szeroko?? szczeliny na litery w mm</b>	320,0
<b>G??boko?? w mm</b>	270,0 - 400,0
<b>Waga w kg</b>	32
<b>Warunki dostawy</b>	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



## Wi?cej zdj??

