


Cokół skrzynki na listy BASIC Plus 864X z przegrodą na paczkę 550x370 - RAL do wyboru | Bez schowka na gazety | z 1 skrzynką na listy

Numer artykułu 864X-1



Opis produktu

Kolumna do skrzynki na listy BASIC Plus 864X ze schowkiem na paczkę - RAL do wyboru

Nowoczesny słupek do skrzynki na listy ze schowkiem na paczkę - wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Słupek skrzynki na listy wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej V2A i aluminium, malowanych proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten słupek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten słupek na listy. Okładzina boczna o grubości 6 mm z wystającymi aluminiowymi osłonami przeciwdeszczowymi zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Odbieraj paczki niezależnie od dostawcy! Z tej skrzynki na listy może korzystać każdy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.).

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne są bezproblemowo dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- Słupek skrzynki na listy z przegrodą na paczkę wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i aluminium, malowany proszkowo w kolorze RAL.
- Kompletny słupek skrzynki na listy ma konstrukcję modułową, dzięki czemu każdy element można wymienić lub zmienić w dowolnym momencie.
- Przedział paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatrzaskiem. Z wysokiej jakości etykiety laserowej ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Pojemność przedziału na paczki: 77 litrów, maks. Rozmiar paczki: 340 x 520 x 355 mm (WD).
- Skrzynka na listy 370 x 550 x 385 mm (WHT). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- Wkładanie C4 poprzecznie od przodu, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Klapka wrzutowa z gumową krawędzią.
- Zgodność z normą DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza i 2-czynnikową tabliczkę znamionową pod klapką (bez etykiety).
- Opcjonalnie wysokiej jakości etykieta laserowa ze stali nierdzewnej. Numer domu o wysokości ok. 80-100 mm i napis z nazwiskiem o wysokości ok. 25-40 mm.
- Przykręcany panel tylny wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Okładzina boczna i daszek przeciwdeszczowy wykonane z aluminium o grubości 6 mm, malowane proszkowo.
- Podstawa jest wyposażona w wewnętrzne pęty podstawy wykonane z aluminium o grubości 6 mm. Ukrywają one kołki mocujące (brak w zestawie, patrz akcesoria) do montażu śrubowego.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynką na listy
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 550.0 PK 550.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	BK 77.0 PK 77.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1606,0
Całkowita szerokość w mm	382,0
Głębokość w mm	414,0 + 16,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	58
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć??



