

Designerska skrzynka na listy s?upek GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem Ekinex Dico IP lewy | Linki | Kolor do wyboru | Ekinex DICO

Numer artyku?u 562-STLPK-SPL-SF-EKX



Opis produktu

Designerski s?upek na listy GRIMM z wideodomofonem Ekinex Dico IP - rozwi?anie premium dla poczty i paczek

Designerski s?upek do skrzynki pocztowej GRIMM ??czy w sobie nowoczesne wzornictwo, wysok? jako?? wykonania i maksymaln? elastyczno??. Wykonany z **2 mm stali nierdzewnej V2A** i malowany proszkowo na wybrany **kolor**, s?upek zachwyca ponadczasow? elegancj? i wyj?tkow? wytrzyma?o?ci?. Dzi?ki **w pe?ni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych ?rub ani nit?w, co zapewnia wyj?tkowo elegancki wygl?d. **Modu? skrzynki na listy i paczki** jest r?wnie? wyposa?ony w niewidoczne ?ruby - zapewniaj?c elegancki wygl?d na najwy?szym poziomie.

Szczeg?lnie praktyczne: modu?y mo?na wymienia? nawet po wielu latach. Oznacza to, ?e skrzynka na listy i paczka pocztowa pozostaj? elastyczne i przysz?o?ciowe przez ca?y czas. Model ten jest produkowany **przez Briefkasten Manufaktur w Bad Salzflun** - jako?? "Made in Germany".

Szczeg?ln? cech? systemu jest wypr?bowany i przetestowany mechaniczny zamek paczki z uchwytem w kszt?cie litery T, który umo?liwia dostaw? bez osoby dostarczaj?cej: osoba dostarczaj?ca umieszcza paczk? w otwartej komorze i blokuje j? jednym klikni?ciem. Schowek pozostaje zamkni?ty, dop?ki upowa?niony u?ytkownik nie otworzy go kluczem. Sprytne rozwi?anie - bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpiecze?stwem. Niezale?nie od tego, czy jest to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT - ka?da us?uga kurierska mo?e korzysta? z paczkomatu. Oznacza to, ?e mo?esz odbiera? swoje paczki bezpiecznie i wygodnie w dowolnym momencie, nawet gdy nie ma Ci? w domu.

Na szczeg?ln? uwag? zas?uguje p?ynna integracja systemu wideodomofonowego Ekinex IP Dico z panelem Del?go w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jako?ci rozwi?anie oferuje nowoczesn?, opart? na protokole IP komunikacj? domofonow? z obs?ug? dotykow?, inteligentnym sterowaniem oraz doskona?? jako?ci? obrazu i d?wi?ku. Precyzyjna integracja z panelem przednim tworzy harmonijny wygl?d - idealnie dopasowany do architektury nowoczesnych budynk?w mieszkalnych i komercyjnych. Panele Del?go umo?liwiaj? wygodne sterowanie bezpo?rednio przy drzwiach lub centralnie w budynku i oferuj? szerok? gam? opcji tworzenia sieci budynk?w.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??wka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi typu push-key, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje r?wnie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Mo?na j? r?wnie? wygodnie wk?ada? od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do du?ych list?w w formie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

Modu? skrzynki na listy z funkcjonaln? skrzynk? - wygoda i funkcjonalno??

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A _1.4301, malowana proszkowo na wybrany kolor.
- Zintegrowany wideodomofon Ekinex Dico IP 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) z panelem Delégo, dost?pny w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: pokryw? mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych i wymieni? w dowolnym momencie.

Modu? skrytki pocztowej - bezpieczny i przestronny

- Wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A _1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Pojemno?? paczki: 130 litrów - idealna dla du?ych przesy?ek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 x 655 x 340 mm (szer. x wys. x g?).
- Przednie drzwiczki do wyjmowania paczek o wymiarach 510 x 660 mm, otwierane od lewej do prawej.
- Drzwi wyposa?one w wytrzyma?e zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek do paczek z uchwytem w kszt?cie litery T i zatrzaskiem.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PAKET" jako etykieta laserowa ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja i szczegó?y

- W pe?ni spawany stojak wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysoko?? ca?kowita: 1,70 m.
- Mo?liwo?? niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej (grubo?? 10 mm), ukryta za eleganckim panelem maskuj?cym.
- Brak widocznych ?rub lub nitów - jednolita konstrukcja.
- Modu?y mo?na wymienia? nawet po latach - maksymalne zabezpieczenie na przysz?o??.

Wa?ne informacje:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	LAN
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisk?w, 6 przycisk?w, 7 przycisk?w, 8 przycisk?w, 9 Przycisk, 10 przycisk?w, 11 Przycisk, 12 przycisk?w, Do 100 przycisk?w dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisk?w, 16 przycisk?w, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisk?w, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu, Przedzia? paczkowy
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Ekinex
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr?w

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	Skrzynka na listy 460,0 500,0 - Skrzynka na paczki 710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	Skrzynka na listy 560,0 600,0 - Skrzynka na paczki 560,0 600,0
Pojemno?? w litrach	Skrzynka na listy 26,0 Skrzynka na paczki 130,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Korpus 640,0 P?yta podstawy 730,0
G??boko?? w mm	Korpus 352,0 P?yta bazowa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

