

6-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn? skrzynk? dzwonkow? - RAL do wyboru | Linki | G??boko?? 100 mm | Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2)

Artikelnummer 382XA-6W-SSP-100-L



Produktbeschreibung

6-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn? skrzynk? dzwonkow? - RAL do wyboru

Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany" przez Briefkasten Manufaktur. Kompletna natynkowa skrzynka na listy wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ta skrzynka na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje si? kraw?dzi? odprowadzaj?c? deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, dwustronn? klap? wrzutow? z gumowym odbojnikiem, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow?, praktycznym uchwytem na poczt? i bardzo wytrzyma?ym zamkiem.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego monta?u, dzi?ki czemu nie ma potrzeby czasoch?onnego monta?u pojedynczych skrzynek na ?cianie.

- **6-punktowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jako?ci, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2 A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL.**
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z gumowymi zderzakami poch?aniaj?cymi ha?as zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych o bardzo du?ej ilo?ci przesy?ek.
- **Skrzynka dzwonekowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny równie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Obudowa boczna + os?ona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Do monta?u na ?cianie wraz z szyn? monta?ow? i materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonek	6 przycisków
Funkcje	Włącznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba skrzynek pocztowych	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Abmessungen

Wysokość pojedynczego pudełka w mm:	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm:	355,0
Pojemność w litrach:	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm:	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm:	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm:	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm:	1235,0
Głębokość w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	24
Informacje o wysyłce:	W zależności od wielkości zamówienia dostawa będzie realizowana paczką pocztową lub przesyłką wielkogabarytową. Dostawy człociowe są możliwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stojące mogą być wysyłane osobno).

Weitere Bilder



