

Skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - System wideodomofonowy DoorBird | G??boko?? 300-390 mm

Numer artyku?u 215-MDW-1-SP-DB-390



Opis produktu

Podtynkowa skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - system wideodomofonowy DoorBird

Nowoczesna na?cienna skrzynka na listy GOETHE z p?ynnie zintegrowan? stacj? bramow? video DoorBird IP D2100E lub D1100E w wersji podtynkowej. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

Dzi?ki zmiennej d?ugo?ci szybra wynosz?cej od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm, ta skrzynka na listy mo?e by? instalowana w prawie wszystkich rodzajach murów.

Wymiary poszczególnych skrzynek pozwalaj? na pojemno?? ok. 24-44 litrów, a du?a szczelina gwarantuje brak pogniecionych przesy?ek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Dzi?ki kraw?dzi odprowadzaj?cej wod?, poczta wewn?trz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich systemów GOETHE s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór u?ytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka na listy ze stali nierdzewnej.
- Wążek wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), jasny.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wewnętrzny (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 landscape, duże litery równie pasują tutaj bez zagnieceń.
- Szczelina na listy i drzwiczki do wyjmowania listów wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Listy są wkładane i wyjmowane od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wkładanie listów.
- Drzwiczki do wyjmowania listów otwierają się od góry do dołu. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu i nazwiskiem.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.
- Rama maskująca wykonana z profilu kształtowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienna głębokość trzpienia 300-390 mm lub 390-560 mm. Wymiary zewnętrzne szczeliny na listy szer. 380 mm x wys. 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne z przodu szer. 450 mm x wys. 650 mm; z tyłu szer. 450 mm x wys. 250 mm.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głębokość czerwona, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duże > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ściany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200.0 FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 BK 390.0 - 560.0 FK 100.0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostarczany częściowo zdemontowany

Szkic



Wi??cej zdj??

