


# System natynkowych skrzynek na listy 21x7x3 Design BASIC 385A-7016 AP - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 21 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385A-7016-21W



## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy 21 7x3 Design BASIC 385A-7016 AP - szary antracyt RAL 7016

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 21 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapką wrzutową z gumową krawędzią, solidną wymienną tabliczką znamionową i wytrzymałym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **21-punktowy system natynkowej skrzynki na listy w całości malowany proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spełniają wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje również tutaj bez zagniecia.
- Kłapy wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową o solidnej konstrukcji.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową z materiałem mocującym (rury + kołki rozporowe).

#### Ważne informacje:

Szypek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie suchy, a kłapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana          |
| Seria                               | PODSTAWOWY               |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów     |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator            |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 7016 szary antracyt  |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                    |
| Liczba pudełek                      | z 21 skrzynkami na listy |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy    |

## Wymiary

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 110,0                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                              |
| Pojemność w litrach                 | 12                                 |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                               |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 265,0                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 770,0                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 900,0                              |
| Całkowita szerokość w mm            | 908,0                              |
| Głębokość w mm                      | 435,0                              |
| Waga w kg                           | 95                                 |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany częściowo zdemontowany |

## Szkic



## Wi?cej zdj??



