

## 2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC 385 A 220 Pozioma - polerowana stal nierdzewna V2A | z 2 skrzynkami na listy (2x1) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ??? Du?y 25 litrów | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u 385A220-2W



### Opis produktu

#### 2-cz??ciowy system natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC 385 A 220 Horizontal - polerowana stal nierdzewna V2A

Nowoczesna skrzynka na listy z bardzo du?ymi otworami na 2 strony, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

System skrzynek na listy jest wykonany w ca?o?ci z polerowanej stali nierdzewnej V2A. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje si? ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i solidnym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **2-cz??ciowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej**
- System jest produkowany przez firm? Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 high, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- W zestawie ?ci?le przylegaj?ce panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Do ?atwego 1-2-osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? zawieraj?c? materia? mocuj?cy (?ruby + ko?ki).

#### Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Seria                               | PODSTAWOWY                 |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator              |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Liczba pudełek                      | z 2 skrzynkami na listy    |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                      |
| Powierzchnia/kolor                  | Uziemienie                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów           |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy      |

## Wymiary

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 220,0                          |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                          |
| Pojemność w litrach                 | 25                             |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                           |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 265,0                          |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 220,0                          |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 600,0                          |
| Całkowita szerokość w mm            | 608,0                          |
| Głębokość w mm                      | 435,0                          |
| Waga w kg                           | 22                             |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany w pełni zmontowany |

## Wi?cej zdj??

