

# Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - demontaż tylny - kolor do wyboru z COMELIT Ultra - zestaw VIDEO | Comelit Ultra | Kolor do wyboru | Wycofanie pozycji na odwrocie

Numer artykułu 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-CSU



## Opis produktu

### Designerski słupek na skrzynkę na listy GRIMM z wideodomofonem Comelit - nowoczesna technologia dzięki z ponadczasowym wzornictwem

Słupek na listy GRIMM z tylnym wyjmowaniem dzięki w sobie nowoczesny design, precyzyjne wykonanie i wysokiej jakości materiały - idealny dla budowniczych, architektów i właścicieli domów poszukujących wolnostojącego, eleganckiego i trwałego rozwiązania ze zintegrowanym wideodomofonem Comelit. Wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej i całkowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, słupek ten oznacza jakość, funkcjonalność i ponadczasowy design. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca wysoką odpornością na korozję i wyraźnymi liniami, które harmonijnie komponują się z każdą nowoczesną architekturą.

Wideodomofon Comelit Ultra zajmuje centralne miejsce, z możliwością wyboru technologii 2-przewodowej lub ViP (technologia IP). Oba systemy umożliwiają wygodny, bezpieczny i sieciowy komunikację domofonową. Goście mogą być widziani i rozmawiać z nimi w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji Comelit, a drzwi lub bramy mogą być otwierane w razie potrzeby - zarówno w domu, jak i w podróży. Kolumna skrzynki na listy GRIMM dzięki w sobie nowoczesnej technologii z maksymalną łatwością obsługi.

Skrzynka na listy GRIMM zachwyca nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością wykonania i wyrafinowaną funkcjonalnością. Wyposażony w klasyczny zamek dwuosiowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwpyłową, mechanizm blokujący jest niezawodnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje długą żywotność. Pocztę można wygodnie wyjąć od tyłu - idealne rozwiązanie, gdy skrzynka na listy jest zintegrowana ze ścianą lub ogrodzeniem. Poczta jest wkładana od przodu i jest obsługiwana przez wysokiej jakości amortyzatory osi, które umożliwiają delikatne i ciche zamykanie kłapy. Dzięki praktycznej konstrukcji poczta pozostaje bezpiecznie w skrzynce nawet po otwarciu kłapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie elastyczna dzięki systemowi podwójnej skrzynki: słupek można zainstalować na etapie budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę na listy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami na etapie budowy i zapewnia jej doskonały wygląd po wprowadzeniu się.

Kolumna skrzynki na listy GRIMM spełnia wymagania normy DIN/EN 13724 i dlatego nadaje się do listów w formacie C4 - bez zagnieceń i uszkodzeń. Jakość, trwałość i precyzja są tutaj tak samo ważne, jak przejrzysty, nowoczesny wygląd.

Szczególny cech designerskiego cokołu skrzynki na listy GRIMM jest w pełni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych połączeń spawalniczych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają stali szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli w śłupie, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego COMELIT Ultra i innych komponentów inteligentnego domu można zainstalować bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokół skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości supek pod skrzynką na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany Comelit Ultra w dwóch nowoczesnych wariantach połączeń - technologia 2-przewodowa i ViP (technologia IP). Oba systemy imponują wysoką elastycznością, prostą instalacją i przyszłościową integracją z siecią.
- Wysokiej jakości zamek dwuosiowy z 2 kluczami z numerem klucza.
- Tylny drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia wkładka z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.
- W pełni spawany cokół jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Całkowita wysokość wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona załepki mocujące.

#### Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## Właściwości produktu

<b>Powierzchnia/kolor</b>	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
<b>Seria</b>	GRIMM
<b>Technologia połączeń</b>	2-przewodowy, LAN
<b>Liczba przycisków dzwonka</b>	1 przycisk
<b>Funkcje</b>	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
<b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b>	Comelite
<b>Typ montażu</b>	Wolnostojący
<b>Materiał bazowy</b>	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
<b>Numer domu</b>	Numer domu jako grawer laserowy
<b>Etykietowanie nazw</b>	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
<b>Liczba pudełek</b>	z 1 skrzynką na listy
<b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>	Duży > 16 litrów
<b>Wycofanie przedmiotu</b>	Tylna strona

## Wymiary

<b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>	Wymiar zewnętrzny 750,0   Wymiar montażowy 710,0
<b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b>	Wymiar zewnętrzny 450,0   Wymiar montażowy 410,0
<b>Pojemność w litrach</b>	26,0
<b>Wysokość szczeliny na litery w mm</b>	35,0
<b>Szerokość szczeliny na litery w mm</b>	325,0
<b>Wysokość skrzynki na listy w mm</b>	Wymiar zewnętrzny 750,0   Wymiar montażowy 710,0
<b>Szerokość skrzynki na listy w mm</b>	Wymiar zewnętrzny 450,0   Wymiar montażowy 410,0
<b>Wysokość całkowita w mm</b>	1700,0
<b>Całkowita szerokość w mm</b>	Korpus 490,0   Płyta bazowa 580,0
<b>Głębokość w mm</b>	Korpus 150,0   Płyta bazowa 242,0
<b>Waga w kg</b>	65
<b>Warunki dostawy</b>	Dostawa jest zmontowana

Szkic



## Wi?cej zdj??



